

Stadt: Kitzingen

.....



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 107 "Einzelhandelszentrum Marshall Heights"

Entwurf

Umweltbericht
gemäß § 2 Abs. 4 BauGB



Ingenieure | Architekten | Stadtplaner



Kt 22-0003

Inhaltsverzeichnis

1.	Aufgaben und Inhalt des Umweltberichtes	3
2.	Einleitung.....	3
2.1	Kurzdarstellung des Inhalts und der Ziele des Bauleitplans	3
2.2	Umweltschutzziele der einschlägigen Fachgesetze und -pläne.....	4
3.	Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen	23
3.1	Bestandsaufnahme derzeitiger Umweltzustand und Prognose Nichtdurchführung der Planung	23
3.2	Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung	24
3.2.1	Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen	24
3.2.2	Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche und Boden	26
3.2.3	Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser	28
3.2.4	Auswirkungen auf das Schutzgut Luft und Klima, Luftqualität sowie den Klimawandel ..	29
3.2.5	Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft und biologische Vielfalt	30
3.2.6	Erhaltungsziele und Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete	32
3.2.7	Umweltbezogene Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und Gesundheit	32
3.2.8	Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 32	
3.2.9	Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter	38
3.2.10	Nutzung erneuerbarer Energien , sparsame und effiziente Nutzung von Energie	39
3.2.11	Risiken z.B. durch Unfälle und Katastrophen	39
3.2.12	Eingesetzte Techniken und Stoffe.....	40
3.2.13	Darstellung von Landschaftsplänen oder sonstigen Plänen	40
3.2.14	Kumulierung von Vorhaben benachbarter Plangebiete	41
3.2.15	Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes	42
3.3	Maßnahmen / Hinweise zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich	42
3.4	Anderweitige Planungsmöglichkeiten.....	42
3.5	Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 j)	42
4.	Zusätzliche Angaben	43
4.1	Hinweise auf technische Verfahren, Schwierigkeiten und fehlende Erkenntnisse	43
4.2	Maßnahmen zur Überwachung	43
5.	Allgemeinverständliche Zusammenfassung	43
6.	Referenzliste der Quellen.....	45
7.	Abbildungsverzeichnis	47

1. Aufgaben und Inhalt des Umweltberichtes

Die Änderung des Baugesetzbuches vom 04.05.2017 (BGBl I, S.2414) setzt die europäische Richtlinie 2014/52/EU um. Im Zuge dieser Überarbeitung wurde die Anlage 1 (zu § 2 Abs. 4 und den §§ 2a und 4c BauGB) erweitert.

Es ist grundsätzlich für alle Bauleitpläne eine Umweltprüfung durchzuführen (Ausnahme: § 13 BauGB, § 13 a BauGB und § 13 b BauGB sowie § 34 Abs. 4 BauGB und § 35 Abs. 6 BauGB).

Der Umweltbericht ist das zentrale Dokument der Umweltprüfung, das die Grundlage für die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie die Einbindung der Behörden und Träger sonstiger öffentlicher Belange bildet und so eine sachgerechte Abwägung der Umweltbelange durch die Kommune ermöglicht.

Die Umweltprüfung ist mit dem Umweltbericht in das Bauleitplanverfahren eingebunden. Zu Beginn sind der Untersuchungsumfang und der Detaillierungsgrad bezüglich der verschiedenen Schutzgüter, auch ihre Wechselwirkungen untereinander, in Abstimmung mit den Fachbehörden und Trägern sonstiger öffentlicher Belange (sog. Scoping), von der Kommune festzulegen.

Die Grundlage für den Inhalt des Umweltberichtes ist die Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und den §§ 2a und 4c BauGB. Der Umweltbericht stellt im Wesentlichen den Bestand und die möglichen Umweltauswirkungen durch den Bau und den Betrieb der geplanten Vorhaben dar.

Bei der Bewertung der Auswirkungen müssen die Möglichkeiten der Vermeidung, der Verringerung und des Ausgleichs durch entsprechende Maßnahmen aufgezeigt werden. Hierzu sind auch die potentielle Entwicklung des Gebietes ohne Planung zu bewerten, um mögliche Planungsalternativen zu klären. Der Umweltbericht ist am Ende nochmals allgemeinverständlich zusammenzufassen.

Der Umweltbericht ist ein Teil der Begründung des Bauleitplanverfahrens und nimmt daher am gesamten Bauleitplanverfahren teil.

2. Einleitung

2.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der Ziele des Bauleitplans

Die Stadt Kitzingen beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplanes „Einzelhandelszentrum Marshall Heights“. Ziel der Ausweisung ist Festsetzung einer sonstigen Sondergebietsfläche gemäß § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Einzelhandelszentrum“.

Bei der überplanten Fläche handelt es sich um eine ehemals militärisch genutzte Konversionsfläche am westlichen Rand der Siedlungsstrukturen der Stadt Kitzingen in einer verkehrlich exponierten Lage mit einer potentiell vorrangigen Anbindung an überörtliche Verkehrsstrukturen.

Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes ist die Schaffung einer Fläche zur Umsiedlung teilweise bereits bestehender Einzelhandelsunternehmen in der Stadt Kitzingen an einen verkehrstechnisch besonders günstig gelegenen Standort im Stadtrandbereich mit gleichzeitig verbesserter Anbindung an die umliegenden Stadtteile und das derzeit in Entwicklung befindliche Wohnsiedlungsquartier „Marshall Heights“. Hierdurch soll die Verbesserung der Versorgung des sich derzeit entwickelnden Wohnquartiers im Bereich der ehemals militärisch genutzten Einrichtungen mit Gegenständen des täglichen Bedarfs verbessert werden. Ebenso ist eine bessere Erreichbarkeit der Einzelhandelseinrichtungen durch die Bevölkerung der westlich gelegenen Gemeinden bzw. Stadtteilgemeinden angestrebt.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes beinhaltet neben der Sondergebietsfläche und deren Erschließungsstrukturen den Knotenpunkt zur Anbindung an die Bundesstraße 8 und besitzt insgesamt eine Größe von ca. 2,27 ha.

2.2 Umweltschutzziele der einschlägigen Fachgesetze und -pläne

Die Umweltprüfung erfolgt durch die Stadt Kitzingen auf der Grundlage der Regionalplanung, des im Parallelverfahren aufgestellten Entwurfes der 54. Flächennutzungsplanänderung, den angestrebten Zielen der Verbesserung der Versorgungssituation für einen größeren Teil der Bevölkerung, den Planungskonzepten des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Einzelhandelszentrum Marshall Heights“ und der örtlich vorhandenen Verkehrssituation.




Abbildung 1: Tatsächliche Nutzung (Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung 2023: Bayeratlas Plus, bearbeitet Auktor Ingenieur GmbH am 14.03.2024)

Legende:

- weiß: Unkultivierte Fläche, Weg (teilweise im Geltungsbereich)
- hellgrün: Grünflächen / Weinbauflächen (teilweise im Geltungsbereich)
- rosa: Wohnbaufläche, Fläche gemischter Nutzung, Fläche besonderer funktionaler Prägung (teilweise im Geltungsbereich)
- grau: gewerblich genutzte Flächen
- gelb: Landwirtschaft/Ackerland
- dunkelgrün: Gehölzflächen
- blau: Gewässerflächen hier Bachläufe
- orange schraffierte Fläche: Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Einzelhandelszentrum Marshall Heights“

Weiter wird auf die zu erwartenden Auswirkungen der Bebauungsaufstellung auf Natur und Umwelt sowie die umliegende Bebauungsstruktur eingegangen.

Darstellung der einschlägigen Fachgesetze, Fachpläne, festgelegten umweltrelevanten Ziele und ihre Berücksichtigung:

Sämtliche allgemeinen gesetzlichen Grundlagen, wie das Baugesetzbuch, die Naturschutzgesetzgebung, die Wasser-, Brandschutz- und Abfallgesetzgebung sowie die Immissionsgesetzgebung sind mit entsprechenden Verordnungen berücksichtigt.

Die Erstellung eines Bauleitplanes ist ein Prozess, in dem umweltrelevante Belange ermittelt und berücksichtigt werden bzw. Maßnahmen aufgestellt werden, um erhebliche Beeinträchtigungen zu vermeiden. Durch die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und Träger öffentlicher Belange werden weitere relevante Ziele und Belange ermittelt und gemäß Abwägungsergebnis in die Planung aufgenommen. Somit werden sowohl fachliche Kompetenzen zusammengeführt als auch subjektive Meinungen berücksichtigt.

Weiterhin wurden Daten der relevanten Schutzgüter über den BayernAtlas Plus abgefragt. Folgende Themenkarten werden berücksichtigt:

- Regionalplanung in Bayern
- Schutzgebiete des Naturschutzes
- Biotopkartierung Bayern
- Wasserschutzgebiete
- Denkmaldaten (BLfD)
- Freizeitwege (BVV)
- Naturgefahren, Georisiken, Hochwasser

Im Folgenden werden die im näheren Umgriff vorhandenen Schutzgebiete aufgezeigt und ihre Lage in Bezug auf die Sondergebietsfläche dargestellt.

Naturschutz / Biotopkartierung:




Abbildung 2: Übersicht über Schutzgebiete (Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung 2023; BayernAtlas Plus, bearbeitet: Auktor Ingenieur GmbH am)

rosa Flächen / hellrote Flächen mit Punkten: Biotopkartierte Flächen

hellgrün schraffiert: Flächen des Ökoflächenkatasters hier Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

violett schraffiert: Flächen des Ökoflächenkatasters hier Flächen im Rahmen der Flurbereinigung

rosa schraffiert: Flächen des Ökoflächenkatasters hier nicht geförderte Ankaufsflächen

hellbraun schraffiert: Flächen des Ökoflächenkatasters hier Ökokonto

Ergebnis der Datenabfrage:

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine biotopkartierten Flächen oder sonstige Flächen, die den Naturschutz unterliegen. Die nächstgelegenen Biotopflächen befinden sich in einem Abstand von ca. 50 m zu der geplanten Sondergebietsfläche, sodass eine Beeinträchtigung ausgeschlossen werden kann.

Im selben Abstand befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite der Bundesstraße die nächstgelegene im Ökoflächenkataster dargestellte Fläche. Hier ist ebenfalls nicht von einer Beeinträchtigung auszugehen. Sonstige Schutzgebiete oder schutzwürdige Bereiche sind im Planungsumfeld nicht bekannt.

Denkmalschutz:




Abbildung 3: Übersicht über Bau- und Bodendenkmale (Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung 2023: BayernAtlas Plus, bearbeitet: Auktor Ingenieur GmbH am)

rot schraffiert: bekannte Bodendenkmale
 rotes Quadrat: Baudenkmale

Ergebnis der Datenabfrage:

Südwestlich des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes befindet sich ein Bodendenkmal in einer Entfernung von ca. 230 m. Bei dem Bodendenkmal handelt es sich um Flachgräber vermutlich neolithischer Zeitstellung. Durch die Erkenntnisse aus zwischenzeitlich erfolgten Baumaßnahmen im Bereich zwischen dem Bodendenkmal und dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan sowie durch die im Rahmen der ehemaligen militärischen Nutzung innerhalb des Änderungsbereiches erfolgten erdbaulichen Maßnahmen ist nicht von einer Ausdehnung des Bodendenkmals in den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes auszugehen. Für die Bodendenkmäler auf dem gegenüberliegenden Hochbereich ist auf Grund der Geländestruktur eine entsprechende Ausdehnung bis in den Planungsbereich ebenfalls auszuschließen. Sämtliche weiteren bekannten Bodendenkmäler befinden sich in einem entsprechenden Abstand zum Änderungsbereich, sodass nicht von einer Beeinträchtigung auszugehen ist.

Nördlich des Änderungsbereiches befindet sich in einem Abstand von ca. 135 m zur Sondergebietsfläche ein als Baudenkmal kartiertes Weinbergshaus mit Weinbergsmauer. Durch die Lage des Baudenkmals zum Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist nicht von einer Einschränkung oder Beeinträchtigung der optischen Wahrnehmbarkeit des Baudenkmals auszugehen. Der geplante Ausbau des Knotens im Bereich der Bundesstraße besitzt keine direkten Berührungspunkte zu diesem Baudenkmal. Auf der betroffenen Seite der Bundesstraße sind,

nach derzeitigem Planungsstand, nur untergeordnete bauliche Maßnahmen vorgesehen. Gleiches gilt für das nordwestlich gelegenen Baudenkmal des Straßenschildes an der Repperndorfer Straße in einer Entfernung von ca. 650 m zur Sondergebietsfläche und dem Baudenkmal Ziegelhütte ca. 850 m südöstlich der Sondergebietsfläche innerhalb der städtischen Bebauung.

Somit ist nicht von einer Beeinträchtigung der Baudenkmale auszugehen.

Amtlich festgesetzte Überschwemmungsgebiete:




Abbildung 4: Karte Überschwemmungsgebiete (Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung 2023: BayernAtlas Plus, bearbeitet: Auktor Ingenieur GmbH am)

blau schraffiert: amtlich festgesetzte Überschwemmungsgebiet
Grüne Linie: Risikokulisse 2018

Ergebnis der Datenabfrage:

Nordöstlich des Planungsbereiches befindet sich im Stadtteil Repperndorf ein amtlich festgesetztes Überschwemmungsgebiet. Hierbei handelt es sich um ein durch Rückstau verursachtes Überschwemmungsgebiet, da der Abfluss des Repperndorfer Muhlgrabens durch die Querung der Bundesstraße eingeschränkt ist. Zwischen dem Überschwemmungsgebiet und der Sondergebietsfläche im vorhabenbezogenen Bebauungsplan besteht ein Abstand von ca. 620 m. Eine Beeinträchtigung des baulich genutzten Bereiches der Sondergebietsfläche durch ablaufendes Hochwasser ist aufgrund der Topografie nicht anzunehmen. Der geplante Ausbaubereich des Knotenpunktes mit der Bundesstraße reicht bis ca. 360 m an das festgesetzte Überschwemmungsgebiet heran. Somit ist der für das Überschwemmungsgebiet ursächliche Querungsbereich nicht Bestand-

blau schraffiert: Überflutungsbereich im Falle eines Berechnungshochwassers HQ_{extrem} (Farbunterschied abhängig von der Höhe des anzunehmenden Wasserstandes).

Ergebnis der Datenabfrage:

Im Bereich des Zusammenflusses der Gewässersysteme „Repperndorfer Mühlbach“ und „Eherieder Mühlbach“ ist im Fall eines HQ Extrem im Bereich der Unterführung der Bahnlinie ein Rückstaubereich anzunehmen. Der Ablauf eines derartigen Ereignisses ist über den Altstadtbereich, insbesondere die Kaiserstraße zu erwarten. Für den „Eherieder Mühlbach“ ist eine Ausdehnung entlang des gesamten Bachverlaufes im Stadtbereich anzunehmen. Für den „Repperndorfer Mühlbach“ ist die Ausdehnung auf den Geländetiefbereich südöstlich der „Dagmar-Voßkübler-Straße“ ermittelt worden. Eine Ausdehnung bis in den Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist aufgrund des stärkeren Fließgefälles des „Repperndorfer Mühlbaches“ nicht anzunehmen. Jedoch ist darauf zu achten, dass eine ausreichende Rückhaltung des Oberflächenwassers aus der Entwässerung des Planungsbereiches erfolgt. Dies ist in der vorliegenden Entwässerungsplanung berücksichtigt und wird wasserrechtlich durch die höhere Wasserrechtsbehörde geprüft. Durch einen deutlich zunehmenden Oberflächenwasserzulauf aus dem „Repperndorfer Mühlgraben“ wäre ansonsten eine Verschärfung der Hochwassersituation in den dargestellten Ausdehnungsbereichen anzunehmen. Es wird von Seiten der Stadt Kitzingen hingegen geprüft, im Nachgang zur Aufstellung des Bebauungsplanes, zusätzliche naturnahe Rückhaltebereiche im Bereich der Flurstücksnummer 3765 zu schaffen. Die zukünftige mögliche Umsetzung dieser Maßnahmen wurde bereits im Bebauungsplan berücksichtigt.

Georisiken:




Abbildung 6: Karte Georisiken (Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung 2023: BayernAtlas Plus, bearbeitet: Auktor Ingenieur GmbH am)

rot markierte Bereiche: Gefahrenhinweisbereich Steinschlag / Blockschlag

Ergebnis der Datenabfrage:

Im Bereich des Buchbrunnberges und in Bereichen beiderseits der „Kaltensondheimer Straße“ sind Gefahrenhinweisbereiche für Steinschlag und Blockschlag gekennzeichnet. Diese sind jedoch durch die topografische Situation vom Planungsbereich abgeschirmt, sodass nicht von einer Beeinträchtigung oder Gefährdung auszugehen ist.

Wander- und Radwege:



Abbildung 7: Karte Wanderwege (Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung 2023: BayernAtlas Plus, geändert: Auktor Ingenieur GmbH am)

hellbraun: örtliche Wanderwege

hellrot: Wanderwege

dunkelrot: Fernwanderwege

grün: Radwege

Ergebnis der Datenabfrage:

Im Bereich nördlich der Änderung verläuft der „Kitzinger Weinwanderweg“ als örtlicher Rundwanderweg.

Die Wanderwege „Südliches Maindreieck“ und „Mainwanderweg“ verlaufen in einem größeren Abstand zum Geltungsbereich des Bebauungsplanes bzw. werden durch die bestehende Topographie und die Bebauung der bestehenden Siedlungsstrukturen abgeschirmt, sodass nicht von einer Beeinträchtigung ausgegangen werden kann.

Der „Mainwanderweg“ als Fernwanderweg verläuft in einer Entfernung von ca. 1200 m im Bereich der Altstadt, sodass eine gegenseitige Auswirkung ausgeschlossen werden kann.

Ebenfalls nördlich des Änderungsbereiches verläuft der Radweg „Kitzinger Land - 2 Genießer-Tour“ auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Bundesstraße.

Die Fernradwege „EuroVelo-Route 4 (Central Europe Route)“, „D-Route 5 (Saar-Mosel-Main)“, „Main-Radweg“ und „Vom Main zur Zenn“ besitzen zwar keine direkten Berührungspunkte zum Änderungsbereich sind jedoch über das Radwegenetz „Kitzinger Land“ mit dem Änderungsbereich verknüpft.

Im Rahmen des Ausbaus des Anbindungsknotens an die Bundesstraße 8 ist die Erstellung einer Rad- und Fußwegeverbindung zwischen dem Bebauungsplan und den „Kitzinger Weinwanderweg“ bzw. dem auf der selben Trasse verlaufenden Radweg „Kitzinger Land - 2 Genießer-Tour“ vorgesehen. Hierdurch entsteht eine Verknüpfung der südlich der Bundesstraße liegenden Wohnstrukturen mit diesen Erholungswegen, wodurch sowohl die Nutzungsmöglichkeit als Erholungseinrichtung als auch die optionale Nutzung des Radwegs als zusätzliche Verkehrsverbindung in den Innenstadtbereich, abseits des allgemeinen motorisierten Verkehrs ermöglicht wird. Gleichzeitig wird den Nutzern dieser Wege die Möglichkeit gegeben die Einrichtungen des Einzelhandelszentrums als Raststelle zu nutzen, wodurch die Attraktivität dieser Wegabschnitte erhöht wird.

Auswirkungen durch Verkehr:

Der Änderungsbereich grenzt südlich an die Bundesstraße 8 an. Bei der Verkehrszählung aus dem Jahr 2021 ist im betroffenen Abschnitt eine tägliche Frequentierung von 18.648 Fahrzeugen ermittelt worden. Hiervon sind 1.253 Fahrzeuge als Schwerlastverkehr einzustufen.

Es ist somit von einer erheblichen Lärmbelastung auszugehen. Gemäß der Karte Lärm an Hauptverkehrsstraßen – Pegelrastrer LDEN Kartierung 2017 sind für den Bereich der Änderung Belastungen zwischen 63,5 dB(A) und 73,1 dB(A) anzunehmen.




Abbildung 8: Karte Lärmpegel Verkehrslärm (Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung 2023: BayernAtlas Plus, bearbeitet: Auktor Ingenieur GmbH am)

Aufgrund der Art der Nutzung ist nicht von erheblichen schutzwürdigen Räumen innerhalb des Änderungsbereiches auszugehen. Insbesondere nächtliche Ruhezeiten sind in diesem Zusammenhang ebenfalls nicht zu beachten. Im Rahmen des schalltechnischen Gutachtens, das als Anlage 4 Bestandteil des Bebauungsplanes ist, werden keine entsprechend erforderlichen Maßnahmen für den Planungsbereich selbst festgestellt.

Durch die Verlegung des Standortes der Einzelhandelsunternehmen in den geplanten Bereich verspricht sich die Stadt Kitzingen eine Verringerung des Anliefer- und Einkaufsverkehrs im Umfeld der „Dagmar-Voßkühler-Straße“ und somit eine Verbesserung gegenüber der bisher unregelten Belastungssituation der Wohnbaustrukturen in diesem Umfeld.

Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern (ABSP).

Der Planungsbereich befindet sich im Übergangsbereich der Naturraumeinheiten 133 Mittleres Maintal und 134 Gäuplatten im Maindreieck.¹

Karte Arten und Agrarlandschaften




Abbildung 9: ABSP-Abfrage (Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen Juli 2002: Arten- und Biotopschutzprogramm Landkreis Kitzingen, bearbeitet: Auktor Ingenieur GmbH am 14.03.2024).

¹ Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern; Landkreis Kitzingen, Juli 2002

Zeichenerklärung:

Feldhamster (RL-B3, RL-D2, FFH IV) (vgl. Abschn. 2.2.2-A, 3.5.2, 4.4, 4.7, 4.8):

-  aktuelle Nachweise (1990 - 2001)
-  ehemalige, aktuell nicht bestätigte Vorkommen
-  Umsetzung des Artenhilfsprogramms im aktuellen Verbreitungsgebiet auf den Gäuplatten, im Ochsenfurter und Gollachgau sowie im südlichen Steigerwaldvorland:
Förderung des Anbaus von Wintergetreide und mehrjährigen Feldfrüchten, Belassen von Stoppelbrachen, Förderung eines kleinflächigen Nutzungsmosaiks, schonende Bodenbearbeitung, Verzicht auf Ausbringung von Rodentiziden, Reduzierung des Dünger- und Pestizideinsatzes, Förderung von ungenutzten Saumstrukturen
-  Naturraumgrenze

Auswertung:

Nördlich und westlich des Planungsgebietes sind Maßnahmen zur Verbesserung des Lebensraumes des Feldhamsters dargestellt. Eine Überlagerung mit dem Planungsbereich ist jedoch nicht gegeben.

Nordwestlich des Planungsbereiches ist ein ehemaliges aber aktuell nicht bestätigtes Vorkommen des Feldhamsters kartiert. Dieses tangiert mit den Bereichen in denen bauliche Maßnahmen zum Ausbau des Straßenknotenpunktes vorgesehen sind. Da es sich hier lediglich um die Erweiterung der einbindenden Fahrbahn handelt und eine mögliche Überschneidung mit dem nicht bestätigten Vorkommen, falls überhaupt nur randlich erfolgt, ist nicht von einer erheblichen Auswirkung auf den Lebensraum auszugehen, zumal der anzunehmende Lebensraum des Feldhamsters in den Lehm Böden der nordwestlich angrenzenden Hochfläche „Gleißenberg“ mit seinen ausgeprägten landwirtschaftlichen Nutzungsstrukturen zu verorten ist.

Aufgrund der Nutzungsstrukturen des Planungsbereiches ist nicht von einer relevanten Überlagerung mit Feldhamsterlebensräumen auszugehen.

Karte Feuchtgebiete:




Abbildung 10: ABSP-Abfrage: Feuchtgebiete (Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen 2002: Arten- und Biotopschutzprogramm Landkreis Kitzingen, bearbeitet: Auktor Ingenieur GmbH am 14.03.2024)

Zeichenerklärung:

-   Erhalt und Optimierung lokal bedeutsamer Lebensräume
-  Erhalt und Optimierung der Au- und Feuchtwaldstandorte im Landkreis (Erhalt bzw. Wiederherstellung des typischen Wasserhaushaltes, Förderung der standortheimischen Bestockung, ggf. Wiederausdehnung der Bestände bei geeignetem Umfeld)
-  Optimierung der Mainaue als zentrale Feuchtgebietsachse durch Erhalt und Neuschaffung von Feuchtlebensräumen, Fortführung von Landschaftspflege- und -entwicklungsmaßnahmen, Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung, Lenkung der Freizeitnutzung, Ausschluss von weiteren Flächenverlusten und Lebensraumzerschneidungen
-  Naturraumgrenze
-  Entwicklung der übrigen Bachtäler zu naturnahen Lebensräumen und Vernetzungsstrukturen (Reaktivierung und Optimierung der Restfeuchtgebiete, Wiederherstellung von Hochstaudensäumen und Grünlandstreifen entlang der Bäche und Gräben)

Auswertung:

Für das Umfeld des „Repperndorfer Mühlbach“ sind im Rahmen des Bebauungsplanes lediglich die Errichtung eines Rad- und Fußweges sowie eines offen Zuflussgrabens als bauliche Maßnahmen vorgesehen. Die in diesem Bereich bestehende landwirtschaftliche Nutzung wird zu Gunsten einer Grünfläche aufgegeben.

Durch die räumliche und strukturelle Trennung zwischen dem Gewässer und der **eigentlichen Sondergebietsnutzung** durch die Bundesstraße 8 ist nicht von erheblichen Auswirkungen auf die Ziele des ABSP auszugehen. Durch die geplante Anbindung des Gebietes an den bestehenden Rad- und Wanderweg entlang des „Repperndorfer Mühlbaches“ ist eine Querung dieses Gewässers und somit der dargestellten Maßnahme zur Entwicklung der Bachtäler zu naturnahen Lebensräumen gegeben. Da es sich hier nur um einen geringfügigen Eingriff in die bestehenden Gewässerstrukturen und deren Umfeld handelt wird nicht von einer relevanten Beeinträchtigung einer zukünftigen Entwicklung des Lebensraumes durch die Bachquerung bzw. die Rad- und Fußwegverbindung **und den Grabeneinlauf** ausgegangen. Insbesondere da noch die Errichtung von naturnahen Rückhalteräumen in diesem Bereich geprüft werden.

Die übrigen Darstellungen befinden sich in einer derartigen räumlichen Entfernung, dass hier ebenfalls nicht von negativen Auswirkungen auszugehen ist.

Karte Gewässer:




Abbildung 11: ABSP-Abfrage: Gewässer (Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen 2002: Arten- und Biotopschutzprogramm Landkreis Kitzingen, bearbeitet: Auktor Ingenieur GmbH am 14.03.2024)

Zeichenerklärung:

-   Erhalt und Optimierung regional bedeutsamer Lebensräume
-   Erhalt und Optimierung lokal bedeutsamer Lebensräume
-  Erhalt relativ naturnaher Quellgebiete mit ihrer typischen Flora und Fauna (nur kartierte Bestände der Artenschutz- und Biotopkartierung, Erfassung unvollständig)
-  Verbesserung der Funktion des Mains als Lebensraum und wichtigste Ausbreitungs- und Vernetzungsachse für Lebensgemeinschaften der Flüsse in Nordbayern sowie als überregional bedeutsames Rast- und Überwinterungsgebiet für Wasservögel
-  Fließgewässer ohne Informationen zur Ausstattung, mit unzureichender Wasserqualität oder begradigte Bachabschnitte (ggf. Wiederherstellung eines naturnahen Gewässerbettes, Förderung des naturnahen Uferbewuchses, Verbesserung der Gewässergüte)
-  Naturraumgrenze

Auswertung:

In der Karte Gewässer ist der „Repperndorfer Mühlbach“ als Fließgewässer ohne Information zur Ausstattung mit unzureichender Wasserqualität oder begradigten Bachabschnitten beschrieben. Es wird eine Wiederherstellung eines naturnahen Gewässerbettes, die Förderung des naturnahen Uferbewuchses und eine Verbesserung der Gewässergüte angeregt. Durch die vorliegende Planänderung und die räumliche Trennung zwischen dem Gewässer und dem Planungsbereich wird eine entsprechende Entwicklung des Gewässers nicht beeinträchtigt oder eingeschränkt.

Lediglich durch die geplante Querung durch den Rad- und Fußweg **und den zusätzlichen gedrosselten Zulauf durch den geplanten offenen Graben** wird eine punktuelle Berührung des „Repperndorfer Mühlbaches“ entstehen. Es wird davon ausgegangen, dass durch diese einzelne Querung des Gewässers **sowie der Zulauf des vorgereinigten Oberflächenwassers** nicht von einer erheblichen Auswirkung auf die Gewässerqualität oder einer zukünftigen Renaturierung des Gewässers ausgegangen werden kann. **Durch die Aufgabe der bisherigen intensiven landwirtschaftlichen Nutzung im direkten Gewässerumfeld ist von einer positiven Auswirkung auf die Gewässerökologie auszugehen**, was sich positiv auf die Gewässerstruktur in diesem Bereich auswirkt und somit den Zielen des ABSP entspricht.

Da der „Repperndorfer Mühlbach“ gleichzeitig als Überlauf der Oberflächenwasserableitung des Trennsystems für den Planungsbereich dienen soll, ist von einer geringen zusätzlichen Abflussleistung des Gewässers auszugehen. **Für die vorgesehenen Entwässerungseinrichtungen bzw. die Einleitung in den „Repperndorfer Mühlbach“ wurde bereits eine wasserrechtliche Genehmigung bei der höheren Wasserrechtsbehörde beantragt.**

Somit **kann ausgeschlossen werden, dass**, insbesondere bei Starkregenereignissen, eine Überlastung der Abflussleistung des „Repperndorfer Mühlgrabens“ und der nachfolgenden Fließgewässer **erfolgt**.

Die übrigen Darstellungen z.B. zur Funktion des Maines als Lebensraum, der Erhalt naturnaher Quellgebiete oder die Standorte zum Erhalt und zur Optimierung bedeutsamer Lebensräume befinden sich in einem derartigen Abstand zum Planungsbereich, dass eine Beeinträchtigung oder Auswirkung ausgeschlossen werden kann.

Karte Mager- und Trockenstandorte:




Abbildung 12: ABSP-Abfrage: Mager- und Trockenstandorte (Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen 2002: Arten- und Biotopschutzprogramm Landkreis Kitzingen, bearbeitet: Auktor Ingenieur GmbH am 14.03.2024)

Zeichenerklärung:

-   Erhalt und Optimierung regional bedeutsamer Lebensräume
-   Erhalt und Optimierung lokal bedeutsamer Lebensräume
-  Sicherung der durch die Weinbergskartierung erfassten ökologisch wertvollen Strukturen in Weinbergen, Förderung weinbergstypischer Arten durch extensive Nutzung in Teilbereichen, Erhöhung der Strukturvielfalt in bereinigten Weinbergen (Grundlage: Weinbergskartierung des Bayer. Landesamtes für Umweltschutz 1985, ABSP-Erstbearbeitung)
-  Erhalt und Wiederausdehnung von Sandlebensräumen (offene Sandrasen, Sandmagerrasen, Sandkiefernwälder, trockene Auenwiesen) auf den Terrassensanden des Mains und in den Flugsandgebieten, Wiederherstellung eines großräumigen Biotopverbundsystems (vgl. Abschn. 4.5, 4.8)
-  Talhänge des Mains bei Marktstett und um Kitzingen, Hänge im Dettelbachtal und entlang des Breitbaches und seiner Nebenbäche (vgl. Abschn. 4.4, 4.6, 4.7, 4.8)
-  Neuschaffung von mageren Ranken und Rainen, Magerwiesen, Wald- und Heckenrändern in den strukturarmen Ackerlandschaften des Landkreises, ausgehend von den Restbeständen von Mager- und Trockenstandorten
-  Naturraumgrenze

Auswertung:

Im ABSP sind im Umfeld der Stadtrandbebauung und somit auch im Umfeld des Planungsbereiches der Erhalt der Talhänge des Maines um Kitzingen und die Freihaltung dieser Bereiche von Bebauung angeregt. Da der Planungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes innerhalb der bestehenden Siedlungsstrukturen liegt, ist hier kein Widerspruch zur Darstellung im ABSP gegeben, zumal durch die geplante Nutzung keine baulichen Maßnahmen vorgesehen sind, die die optische Wirkung der Hangkante und der Hochstrukturen im Bereich des Südhanges zusätzlich beeinträchtigen.

Nördlich des Planungsumfeldes sind Bereiche markiert für die zur Sicherung von ökologisch wertvollen Strukturen in den Weinbergen, der Förderung weinbergtypischer Arten durch extensive Nutzung in Teilbereichen und die Erhöhung der Strukturvielfalt in den bereinigten Weinbergen empfohlen wird. Durch die räumliche Trennung ist nicht von negativen Entwicklungen auf die Weinberglagen und somit auf eine entsprechende Aufwertung dieser Bereiche auszugehen. Eine Auswirkung auf den Kaltluftabfluss aus den Weinlagen und somit auch negative Auswirkungen auf die Entwicklung dieser Weinberglagen sind ebenfalls nicht anzunehmen.

Die gekennzeichneten bedeutsamen lokalen Lebensräume basieren ebenfalls auf den Weinbergstrukturen. Somit ist auch hier nicht von einer negativen Auswirkung auszugehen.

Durch den im Talraumbereich vorgesehenen Ausbau des Verkehrsknotenpunktes **und die übrigen hier vorgesehenen erschließungstechnischen Einrichtungen** ist nicht von einer Auswirkung auf die kartierten lokal bedeutsamen Lebensräume und die ökologisch wertvollen Strukturen in den Weinbergen auszugehen.

Die im westlichen und nördlichen Umfeld großflächig dargestellten Flächen zur Neuschaffung von mageren Ranken und Rainen, Magerwiesen, Wald- und Heckensäumen in den in den Strukturarmen Ackerlandschaften überlagern sich nicht mit dem Planungsbereich und werden daher durch die Planung nicht zusätzlich eingeschränkt.

Die übrigen dargestellten Punkte befinden sich in ausreichenden Abständen, um eine gegenseitige Beeinträchtigung ausschließen zu können.

Karte Wald und Gehölze:




Abbildung 13: ABSP-Abfrage: Wälder und Gehölze (Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen 2002: Arten- und Biotopschutzprogramm Landkreis Kitzingen, bearbeitet: Auktor Ingenieur GmbH am 14.03.2024)

Zeichenerklärung:

-  Erhalt lichter Kiefernwälder auf Sand als Lebensräume spezialisierter, stark gefährdeter Arten (u.a. Winterlieb, Wintergrün-Arten, Steppengrashüpfer; vgl. Abschn. 4.8)
-  Erhalt kleinflächiger Waldbereiche mittlerer Standorte mit naturnaher Vegetationszusammensetzung (Erfassung durch die Biotopkartierung, methodisch bedingt unvollständig)
-  Erhalt und Sicherung zusammenhängender Hecken- und Streuobstgebiete (Erhalt der Strukturen, Heckenpflege, Entbuschung, Weiterführung bzw. Wiederaufnahme extensiver Bewirtschaftungsformen, Verzicht auf Aufforstungen)
-  Erhalt und Wiederausdehnung der Streuobstbestände im Umfeld der Siedlungen und als charakteristische Teilebensräume strukturreicher Hangbereiche und Feldfluren
-  Erhalt und Optimierung von Hecken, Gebüsch und Feldgehölzen innerhalb von Komplexlebensräumen als wesentliche Strukturelemente
-  Erhalt und Optimierung lokal bedeutsamer Hecken, Gebüsch, Feldgehölze und kleinflächiger Streuobstbestände als Lebensräume und Trittsteinbiotope in der Kulturlandschaft
-  Erhöhung der Strukturvielfalt in Gebieten, in denen der Anteil an Gehölzen und sonstigen Kleinstrukturen derzeit aus ökologischer Sicht nicht ausreicht (Gehölzneuanlagen, Sukzessionsflächen)
-  Waldflächen ohne Informationen zur Arten- und Biotopausstattung:
Erhalt und weiterer Aufbau standortgerechter, stabiler Waldbestände, Sicherung ggf. Erhöhung des Laubholzanteils
-  Sicherung oder Schaffung lichter Waldstrukturen gemäß der Habitatansprüche wertgebender Arten lichter Wälder (vgl. Abschn. 3.4.1-B.1) durch geeignete Waldbewirtschaftungsmaßnahmen (wo möglich Wiederaufnahme der Mittelwaldbewirtschaftung, vorrangig im Bereich Dornheim-Nenzenheim)
-  Naturraumgrenze

Auswertung:

Im Bereich nördlich des Planungsbereiches sind im Hangbereich Flächen zum Erhalt und zur Sicherung zusammenhängender Hecken- und Streuobstgebiete mit entsprechenden Maßnahmenempfehlungen dargestellt. Hierbei handelt es sich teilweise um die bestehenden Weinbergsanlagen sowie um die bereits biotopkartierten Flächen. In diesem Bereich sind auch punktuelle Standorte zum Erhalt und der Optimierung von Hecken, Gebüsch und Feldgehölzen innerhalb von Komplexlebensräumen als wesentliche Strukturelemente dargestellt. Eine relevante Auswirkung auf diese Strukturen durch die vorliegende Planung ist nicht zu erwarten.

Da es sich hier um Strukturen auf der gegenüberliegenden Hangseite handelt, ist nicht von einer Auswirkung ausgehend aus dem Verkehrsknotenpunktausbau und die Fläche zum Schutz, zur Pflege und Zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft auszugehen.

Im engeren Umfeld des Planungsbereiches sind Standorte zum Erhalt und zur Optimierung lokal bedeutsamer Hecken, Gebüsch, Feldgehölze und kleinflächigen Streuobstbeständen als Lebensraum und Trittsteinbiotope in der Kulturlandschaft dargestellt. Betroffen hiervon ist im vorliegenden Fall die bereits biotopkartierte und im Ökokataster dargestellte Heckenstruktur am bestehenden nordwestlichen Siedlungsrand von Kitzingen. Durch den Abstand zu der nächstgelegenen dargestellten Struktur ist nicht von einer relevanten negativen Auswirkung durch den Planungsbereich auszugehen die über die Auswirkungen der bestehenden Bebauung hinausgehen. Im Rahmen des Ausbaus des Verkehrsknotenpunktes ist zwar ein Ausbau des Straßenraumes im Hinblick auf den Knotenpunkt vorgesehen, die näher an das räumliche Umfeld dieser Heckenstruktur heranrückt.

Eine zusätzliche Auswirkung auf das nordwestliche Ende dieses Heckenstreifens ist jedoch nicht zu erwarten. Die übrigen Darstellungen sind ausreichend weit vom Planungsbereich des Bebauungsplanes entfernt, um eine Beeinträchtigung ebenfalls ausschließen zu können.

3. Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ. Es werden drei Wertigkeiten unterschieden. Geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit. Bei der Bewertung der Erheblichkeit ist, insbesondere bei den Schutzgütern Boden, Wasser sowie Tiere und Pflanzen, die Ausgleichbarkeit von Auswirkungen ein wichtiger Indikator.

Die Erheblichkeit nicht ausgleichbarer Auswirkungen wird grundsätzlich hoch eingestuft. Darüber hinaus werden im Hinblick auf die Bewertung der Schutzgüter Klima / Luft und Mensch die einschlägigen Regelwerke herangezogen.

3.1 Bestandsaufnahme derzeitiger Umweltzustand und Prognose Nichtdurchführung der Planung

Das Plangebiet liegt im nordwestlichen Randbereich der Siedlungsstrukturen der Stadt Kitzingen und umfasst überwiegend ehemals militärisch genutzte Konversionsflächen mit einer untergeordneten baulichen Nutzung. Die Fläche ist überwiegend durch den zwischenzeitlich entstandenen Aufwuchs geprägt.

Durch die geplante Aufwertung der Verkehrsanbindung an die Bundesstraße 8 werden zusätzliche Flächen in Anspruch genommen. Hierbei handelt es sich überwiegend um bereits bestehende Verkehrsflächen oder Flächen für Verkehrsnebeneinrichtungen.

Weitere Flächen werden durch die Flächen zwischen der Bundesstraße und dem „Repperndorfer Mühlbach“ in Anspruch genommen, **die vorrangig der Ableitung von Oberflächenwasser und der Anbindung an das bestehende Rad- und Fußwegenetz der Stadt Kitzingen dienen.**

Das Plangebiet wird im Westen, Süden und Osten von ehemals militärischen Konversionsflächen umschlossen, die zwischenzeitlich überwiegend wohnbaulich genutzt werden. In nördlicher Richtung wird der Bereich durch die Bundesstraße 8 und im weiteren Verlauf durch den Talraum des „Repperndorfer Mühlbaches“ begrenzt. Im nördlichen und nordöstlichen Anschluss an den Planungsbereich befinden sich weitere Wohnbaustrukturen bzw. die Klinikeinrichtungen „Klinik Kitzinger Land“.

Die Umweltmerkmale der im Geltungsbereich liegenden Flächen, als auch der unmittelbar angrenzenden Flächen im Osten und Norden, sind nicht als besonders hochwertig oder als einzigartig einzustufen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dort aus diesem Grund nicht zu erwarten. Das Landschaftsbild des westlichen Stadtrandes von Kitzingen wird durch die vorgesehene Maßnahme nicht in erheblichem Maß zusätzlich beeinträchtigt.

Eine nähere Betrachtung erfolgt in den folgenden Kapiteln des Umweltberichtes, zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan und den dazugehörigen Anlagen.

Bei einer Nichtdurchführung der Planung ist von einer fortschreitenden Verbuschung des Geländes auszugehen. Gleichzeitig ist die angestrebte Verbesserung der Versorgungssituation des umliegenden, sich derzeit entwickelnden Wohnquartiers nicht umsetzbar. Dies würde zu einem gesteigerten Verkehrsaufkommen im Umfeld der bestehenden Versorgungseinrichtungen in einem ohnehin bereits erheblich belasteten Verkehrsraum führen.

Ebenso soll die Versorgung der umliegenden Gemeinden und Stadtteilgemeinden durch eine bessere Verkehrsanbindung an die Einkaufsmöglichkeiten und ein erweitertes Warensortiment verbessert werden.

Gleichzeitig befinden sich die bestehenden Versorgungseinrichtungen in einem Bereich, der durch Starkregenereignisse gefährdet ist, sodass eine dauerhafte Aufrechterhaltung dieses Standortes im Hinblick auf die Auswirkungen des Klimawandels grundsätzlich als kritisch bewertet werden muss.

In dieser Hinsicht ist der vorliegende Planungsbereich als der am besten geeignete Alternativstandort zu betrachten, da hier sowohl eine Verbesserung der Quartiersversorgung ermöglicht wird und gleichzeitig der aus der Versorgung der umliegenden Gemeinden resultierende Verkehr im Vorfeld der innerstädtischen Verkehrsstrukturen abgeleitet werden kann.

3.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung

3.2.1 Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen

Bauphase (inkl. Abrissarbeiten)

Die innerhalb des Geltungsbereichs liegende Flächen haben aufgrund der eingeschränkten Pflege eine Tendenz zur Verbuschung entwickelt. Teilweise werden auch regelmäßig gepflegte Grünflächen und Sportanlagen mit entsprechenden Belägen überbaut.

Abriss- und Umbauarbeiten werden sich ausschließlich auf tiefbautechnische Einrichtungen und die Beseitigung der ungenutzten Sporteinrichtungen beschränken.

Durch die Umsetzung der angestrebten baulichen Nutzung wird Vegetationsfläche und somit der Lebensraum von Pflanzen und Tieren dauerhaft zerstört.

Im Zuge der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wurde ein spezieller artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (saP) erarbeitet, der als Anlage 3 Bestandteil des Bebauungsplanes ist. Die betroffenen Tierarten wurden im Zuge des speziellen artenschutzrechtlichen Fachbeitrag ermittelt sowie die erforderlichen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen dargestellt. Diese Maßnahmen, insbesondere die Umsiedlung der im Planungsbereich nachgewiesenen Zauneidechse, wurden teilweise bereits umgesetzt. Hierzu wird auf den entsprechenden Umsiedlungsbericht verwiesen der als Anlage 3.3 Bestandteil des Bebauungsplanes ist. Zum Schutz saP-relevanter Tierarten und der Vermeidung von Verbotstatbeständen gemäß § 44 BNatSchG wurden im Bebauungsplan entsprechende Festsetzungen aufgenommen. Diese sind nach Rechtskraft für jedermann verbindlich. Die festgesetzten Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen werden sowohl auf die Bau- als auch die Betriebsphase abgestimmt.

Während der Bauphase kommt es zu Staub- und Lärmentwicklung. Hierdurch können grundsätzlich Tiere im Planungsbereich sowie im Umfeld der Maßnahme gestört und vergrämt werden. Die Bauphase findet allerdings nur temporär statt und ist in einem gewissen Zeitfenster abgeschlossen. Dies kann bei der Einstufung der Auswirkungen bzgl. ihrer Erheblichkeit begünstigend Berücksichtigung finden. Weiterhin treten durch die Nähe zur Bundesstraße 8 und die umschließende bestehende Bebauung bereits erhebliche Beeinträchtigungen, insbesondere in Bezug auf besonders störungsanfällige Arten auf.

Betriebsphase

Durch die Entwicklung des Sondergebietsfläche und den anzunehmenden hohen Versiegelungsgrad ist davon auszugehen, dass dauerhaft Lebensraum zerstört wird. Dies trifft auch auf die ge-

planten Verkehrsertüchtigungseinrichtungen im Umfeld der Bundesstraße 8 zu. Dies bedingt, dass insbesondere störungsempfindliche Arten in die freie Landschaft zurückgedrängt werden. Die Flächen sind aufgrund ihrer Vorbelastung jedoch nicht besonders attraktiv für störungsempfindliche Arten, da sie direkt an eine stark befahrene Hauptverkehrsstraße angrenzen und von drei Seiten durch bestehenden Bebauungsstrukturen umschlossen werden. Zudem ist die Größe des Planungsbereiches relativ gering und beinhaltet zu einem nicht unerheblichen Teil bereits versiegelte Flächen. Durch die Lage der Flächen an einer stark befahrenen Fernstraße und die daraus resultierenden Auswirkungen aus Lärm, Abgasen und Staubentwicklungen sind die Eingriffe in den Lebensraum von Tieren und Pflanzen als geringer als an anderer Stelle anzunehmen.

Eine erhebliche Beeinträchtigung der betroffenen Arten wird im Rahmen von zwingend festgesetzten **und formulierten** Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen ausgeschlossen.

Durch Einbettung in bestehende Siedlungsstrukturen ist nicht von einer Beeinträchtigung großräumiger Lebensraumstrukturen im Umfeld des Planungsbereiches durch die zukünftige bauliche Nutzung auszugehen.

Wirkungsgefüge

Tiere und Pflanzen sind wichtiger Bestandteil des Ökosystems. Durch die enge Verzahnung der Funktionen des Naturhaushalts untereinander sind die Wirkungen zu betrachten. Die Reduzierung der Vegetation und die dadurch verringerte Transpirationsleistung werden negative Auswirkungen auf den Wasserkreislauf und das Klima haben. Da es sich hier um zwischenzeitlich teilweise verbuschte Rasen- bzw. Wiesenbereich einer ehemals militärisch genutzten Bebauungsstruktur handelt, die zusätzlich nicht mehr genutzte Sporteinrichtungen beinhaltet, somit geringeres Grünvolumen als beispielsweise Wälder aufweisen und somit eine geringere Transpirationsrate haben, sind die Beeinträchtigungen nicht als hoch einzustufen. Durch die im Grünordnungsplan festgesetzten und angeregten Maßnahmen können diese negativen Auswirkungen reduziert werden.

Nutzung natürlicher Ressourcen und deren nachhaltige Verfügbarkeit

Der Bewuchs auf Teilflächen des Plangebietes wird durch die geplante Nutzung als Baufläche dauerhaft zerstört. Eine landwirtschaftliche Nutzung ist nur im Bereich nördlich der Bundesstraße gegeben, sodass nicht von einer erheblichen Einschränkung der Landwirtschaft ausgegangen werden kann.

Durch die Art der Nutzung ist im Bereich der Sondergebietsflächen und der privaten Verkehrsflächen von einem hohen Versiegelungsgrad auszugehen. Dieser ist bedingt durch das Ziel die bauliche Nutzung durch Staffelung im Hang möglichst zu kompensieren und somit die Inanspruchnahmen von Fläche und damit von Lebensraum so gering wie möglich zu halten. Hierzu wird auch auf den Vorhaben- und Erschließungsplanplan verwiesen, der als Anlage 5 Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist.

Hierdurch können die Beeinträchtigungen aus Sicht des Naturschutzes minimiert werden. Tiere sind nicht an die vorliegende Fläche gebunden. Deren Lebensraum erstreckt sich auch über die umliegenden landwirtschaftlichen Strukturen. Dennoch verlieren einzelne Tierarten unwiederbringlich einen Teil Ihres Lebensraumes. Der benötigte Ausgleich für den verloren gehenden Lebensraum wird im Grünordnungsplan sowie im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag als Anlagen 2 und 3 zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan ermittelt und ist als rechtswirksame Festsetzungen in den Bebauungsplan eingeflossen.

Bewertung

Die Erheblichkeit der negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen ist, nach derzeitigem Kenntnisstand, in der Gesamtbetrachtung unter Berücksichtigung der festgesetzten Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen sowie aufgrund der geringen Größe der in Anspruch genommenen Bauflächen als **mittel** zu werten.

3.2.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche und Boden

Bauphase (inkl. Abrissarbeiten)

Während der Bauphase wird voraussichtlich keine größere Fläche beansprucht als nach Beendigung der Bauarbeiten, da die Baustelleneinrichtungs- und Lagerflächen innerhalb des Baugebietes angelegt werden können. Temporär genutzte Flächen, die nach der Baumaßnahme wieder einer Entsiegelung zugeführt werden müssten, sind aufgrund der gezielt angestrebten Komprimierung der Flächennutzung nicht in erheblichem Umfang zu erwarten. Als Vermeidungsmaßnahme ist das Baufeld auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß zu beschränken. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit auszuschließen.

Betriebsphase

Durch die Baumaßnahme ist eine überwiegende Versiegelung des Planungsbereiches anzunehmen. Dies ist bewusst angestrebt, um so eine in die bestehende Geländestruktur eingefügte und stark verdichtete Nutzungsstruktur durch die Staffelung der einzelnen Nutzungselemente zu schaffen. Ziel dieser Maßnahmen ist es den Flächenverbrauch gegenüber einer konventionellen Errichtung ähnlicher Anlagen auf ebenen Bereichen so gering wie möglich zu halten, um so mit dem Schutzgut Boden möglichst sparend umzugehen.

In wieweit durch die Verlegung der Einzelhandelsbetriebe in den Änderungsbereich an den bisherigen Standorten eine Entsiegelung erfolgen kann, kann auf der Ebene des vorliegenden Bebauungsplanes nicht beurteilt werden und ist einer entsprechenden Umgestaltungsplanung für den betroffenen Bereich vorbehalten.

Zum Schutz des Mutterbodens sind entsprechende Festsetzungen in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufgenommen worden. Ob der anfallende Oberboden ortsansässigen Landwirten zur Verfügung gestellt werden kann, ist abhängig von der Bodenqualität und einer möglichen Belastung durch die ehemalige militärische Nutzung und kann daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend behandelt werden.

Im Rahmen des für den Planungsbereich erarbeiteten geotechnischen Gutachtens wurde eine teilweise geringe Stärke der angetroffenen Mutterbodenschicht registriert, die auf eine Auffüllungsschicht aufgetragen wurde. Somit liegt hier keine natürlich gewachsen Bodenstruktur vor. Die Auffüllungsschicht weist Anteile von Schlacke, Ziegelbruch, Schwarzdecke, Kalkschotter, Glas und Kohleresten auf. Von Seiten des Baugrundgutachters wird nicht ausgeschlossen, dass es sich hier um eine Auffüllung auf ehemals bebautem Gelände handelt.

Für den Bereich des Ausbaus der Anbindung an die Bundesstraße werden vorrangig bestehende und versiegelte Verkehrsflächen bzw. Flächen für Straßennebenrichtungen in Anspruch genommen, um den Bedarf an unversiegelten Flächen so gering wie möglich zu halten.

Wirkungsgefüge

Bodenfunktionen sind für den natürlichen Kreislauf relevant. Durch Versiegelung bzw. Teilversiegelung werden diese Funktionen zerstört und weitgehend unterbunden. Deshalb sind Maßnahmen

im Bereich der anderen Schutzgüter erforderlich, die den Verlust der Bodenfunktionen abmildern. Insbesondere das Schutzgut Wasser wird durch einen aufgrund der Versiegelung gesteigerten Oberflächenwasserabfluss beeinträchtigt. Durch die gemäß Planungskonzept angestrebte Konzentration der Versiegelung am vorliegenden Standort wird erreicht, dass die Auswirkungen möglichst minimiert werden.

Nutzung natürlicher Ressourcen und deren nachhaltige Verfügbarkeit

Durch die Inanspruchnahme von Boden als Bauland werden die Bodenfunktionen, wie zuvor beschrieben, dauerhaft oder zumindest langfristig zerstört. Somit steht der in Anspruch genommene Bereich den allgemeinen Funktionen des Bodens, insbesondere als Lebensraum für Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen, als Bestandteil des Naturhaushalts, besonders mit seinen Wasser- und Nährstoffkreisläufen, und Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen auf Grund der Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften, auch zum Schutz des Grundwassers, nicht mehr zur Verfügung.

Durch die Art der überplanten Fläche als militärische Konversionsfläche liegen gemäß BayernAtlas Plus keine Informationen in Bezug auf die Bodenqualitäten vor. Durch die vorliegende Auffüllung des wesentlichen Planungsbereiches ist eine Ableitung der Bodenqualität aus den angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen nicht möglich.

Die Bereiche nördlich der Bundesstraße besitzen eine Bodenwertigkeit von Lla3 65/61 und somit eine mittlere Bodenqualität. Durch die räumlich eingeschränkten Nutzungsstrukturen besteht jedoch eine deutliche Einschränkung der ackerbaulichen Bewirtschaftung, sodass nicht von erheblichen Auswirkungen auf die Landwirtschaft durch den Verlust der Nutzflächen ausgegangen werden kann.

Bei der Kompensationsfläche A1 liegt eine Bodenwertigkeit von L3Lö 82/84 vor. Somit handelt es sich hier um Böden mit besonders hoher Wertigkeit in Bezug auf die landwirtschaftliche Nutzung. Da es sich hier um einen relativ kleiflächigen Teilbereich des Flurstücks handelt, ist die negative Auswirkung durch Verlust an hochwertigen landwirtschaftlichen Nutzflächen als vertretbar anzusehen.

Die Kompensationsfläche A2 handelt es sich um eine bereits extensiv genutzte Streuobstwiese mit der Bodenqualität LT 6V 42/26. Somit gehen hier keine weiteren Flächen für die landwirtschaftliche Nutzung verloren.

Bei der Kompensationsfläche A3 handelt es sich ebenfalls um eine bereits extensiv genutzte Fläche, die ebenfalls eine Bodenqualität von LT 6V 42/26 aufweist. Somit ist hier ebenfalls nicht von negativen Auswirkungen auf die Landwirtschaft auszugehen.²

Die Bodenausgangsgesteinskarte stellt für den Bereich der Sondergebietsfläche die Gruppe der „Löß und Lößlehm“ des Systems Quartär aus der Serie des Pleistozäns dar.

Die Geologische Karte beschreibt das Gestein, wie folgt: „Schluff, feinsandig, karbonatisch oder Schluff, tonig, feinsandig, karbonatfrei“.³

Die Ingenieurgeologische Karte zeigt für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Bindige, feinkörnige Lockergesteine, mäßig bis gut konsolidiert“ Als Beispiele für diese Gesteine werden „Ton bis Schluff, teils karbonatisch: Löss/-lehme, ältere Seeablagerungen, ältere Hochflutablagerungen, Flussmergel, feinkörnige Tertiärablagerungen“ genannt. Im Rahmen der allgemeinen Baugrundhinweise wird der Untergrund als „wasserempfindlich (wechselnde Konsistenz, Schrump-

² Geoportal Bayernatlas Plus Karte Bodenschätzung Datenabfrage vom 25.07.2024

³ Digitale Ingenieurgeologische Karte von Bayern Datenabfrage vom 12.09.2023

fen/Quellen), Staunässe möglich, frostempfindlich, setzungsempfindlich, z. T. besondere Gründungsmaßnahmen erforderlich, oft eingeschränkt befahrbar“ beschrieben⁴.

Der Geltungsbereich weist teilweise steile Hanglängen über 18 % auf. Das Retentionsvermögen des Bodens bei Niederschlagsereignissen ist aufgrund der Bodenart in den Grünlandbereichen als mittel bis gering einzuschätzen.

Die potentielle natürliche Vegetation ist „Waldmeister-Buchenwald im Wechsel mit Waldgersten-Buchenwald“⁵.

Es liegen keine Moorböden vor bzw. es sind ähnlich spezielle Bodenausprägungen nicht bekannt.

Bewertung

Die Erheblichkeit der negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche und Boden ist in der Gesamtbetrachtung unter Berücksichtigung der fachlich korrekten Durchführung der im Bebauungsplan festgesetzten Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen als **mittel** zu werten.

3.2.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser

Bauphase (inkl. Abrissarbeiten)

Während der Bauphase wird der Wasserkreislauf wie folgt verändert: Der Oberflächenabfluss erhöht sich durch die Entfernung der Vegetation. Durch die erforderlichen Erdarbeiten in Verbindung mit der vorliegenden Geländesituation ist ein Auftreten von Hang- und Schichtenwässern während der Bauphase nicht ausgeschlossen. Dieses Hang- und Schichtenwasser ist getrennt abzuleiten und vom allgemeinen Abwassernetz der Stadt Kitzingen fernzuhalten. Hierzu wird auf die entsprechenden Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes verwiesen. Eine schadlose Ableitung bzw. eine entsprechende Wiedereinbringung in den natürlichen Wasserkreislauf ist entsprechend den Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes zwingend vorgegeben.

Hierbei ist darauf zu achten, dass eine Verschmutzung des „Repperndorfer Mühlgrabens“, insbesondere durch abgeschwemmte Erdbestandteile, ausgeschlossen werden kann.

Betriebsphase

Durch die räumliche Trennung zwischen dem Planungsbereich und dem „Repperndorfer Mühlgraben“ durch die Bundesstraße 8 und die angrenzenden Grünzüge ist nicht von einer direkten Berührung des Gewässers mit den Sondergebietsflächen auszugehen.

Anfallendes Oberflächenwasser soll nach dem vorliegenden Planungskonzept separat gesammelt, ggf. vorgereinigt und dem natürlichen Wasserkreislauf zugeführt werden. Ein entsprechender Überlauf mit Rückhaltung ist gemäß der Entwässerungsplanung in den „Repperndorfer Mühlgraben“ vorgesehen. Hierbei wurde der Nachweis erbracht, dass auch bei einem Starkregenereignis eine ausreichende Rückhaltung bzw. ein gedrosselter Abfluss gewährleistet wird. Hierdurch wird eine negative Auswirkung oder Verschärfung der Situation im weiteren Verlauf des „Repperndorfer Mühlgrabens“ oder der weiteren daraus resultierenden Fließgewässer im innerstädtischen Bereich durch Hochwassersituationen weitestgehend ausgeschlossen werden kann.

Anfallendes Schmutzwasser wird über die im Anschluss an das Planungsgebiet vorhandene Mischwasserkanalisation der Stadt Kitzingen abgeleitet. Aufgrund des als gering anzunehmenden

⁴ Digitale Ingenieurgeologische Karte von Bayern Datenabfrage vom 12.09.2023

⁵ FIN-Web, FIS-Natur Online, LFU, Datenabfrage vom 12.09.2023

zusätzlichen Schmutzwasseranfalls ist nicht von einer Überlastung der bestehenden Entwässerungseinrichtungen auszugehen.

Durch die festgesetzte und auch gemäß Vorhabenplan beabsichtigte Begrünung der Dachflächen entsteht ein zusätzliches Rückhaltevolumen für Oberflächenwasser. Hierdurch ist von einer Entlastung des zusätzlich durch Versiegelung anzunehmenden Oberflächenwasserabflusses auszugehen. Gleichzeitig wird durch die Transpiration des im Dachsubstrat bzw. dem Pflanzenmaterial gebundenen Oberflächenwasser insbesondere im Sommerhalbjahr eine Verbesserung des Kleinklimas im engeren Umfeld des Gebäudes erreicht. Ebenfalls werden im Bebauungsplan die **teilweise** Begrünung von Gebäudefassaden zwingend festgesetzt, wodurch die positiven Effekte der Dachbegrünung zusätzlich verstärkt werden.

Somit ist nicht von erheblichen zusätzlichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Wasser auszugehen.

Wirkungsgefüge

Das Schutzgut Wasser steht in enger ökologisch-funktionaler Verbindung mit den anderen Schutzgütern, insbesondere dem Schutzgut Luft und Klima. Die Erhöhung des Oberflächenabflusses sowie die Verringerung der Grundwasserneubildung und der direkten Verdunstung führen zu klein-klimatischen Veränderungen. Auch schädigt ein Absinken des Grundwasserstandes letztendlich die Schutzgüter Mensch, Tier und Pflanze.

Um diesem zu begegnen, sind Minimierungsmaßnahmen für den Umgang mit anfallendem Oberflächenwasser wie im vorliegenden Fall durch eine direkte Wiedierzuführung in den natürlichen Wasserhaushalt vorgesehen.

Nutzung natürlicher Ressourcen und deren nachhaltige Verfügbarkeit

Wasser ist eine wichtige Lebensgrundlage für alle Lebewesen. Auch in Zukunft muss dieses Gut in sauberer Form verfügbar sein. Durch die Entwässerung im Trennsystem, einen umweltbewussten Umgang mit sauberem Dach- und Oberflächenwasser, sowie die Entsorgung des Schmutzwassers durch das Ortsnetz und die fachgerechte Wiederaufbereitung dessen in der städtischen Kläranlage, ist nicht mit erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen.

Bewertung

Die Erheblichkeit der negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser ist in der Gesamtbeurteilung, unter Berücksichtigung der im Bebauungsplan gemäß dem Planungskonzept festgesetzten Maßnahmen, als **gering** zu werten.

3.2.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Luft und Klima, Luftqualität sowie den Klimawandel

Bauphase (inkl. Abrissarbeiten)

Baubedingt ist mit Staubemissionen zu rechnen. In der Luft können dann wahrscheinlich kurzzeitig höhere Emissionswerte festgestellt werden. Diese liegen im üblichen Rahmen von Bauarbeiten und sind somit hinzunehmen. Klimatische Auswirkungen sind aufgrund der temporären Beeinträchtigungen nicht zu erwarten. Der Klimawandel wird durch die Bauarbeiten nicht in feststellbarem Maße begünstigt.

Betriebsphase

Durch die Lage des Planungsgebietes im randlichen Hangbereich ist nicht von einer zusätzlichen Einschränkung des Kaltluftzuflusses in die innerstädtischen Bebauungsstrukturen auszugehen. Die Fläche kann zwar als Kaltluftentstehungsbereich angesehen werden, ist aber durch die geringe Flächengröße und die umliegende Bebauung nicht als relevanter Zuflussbereich in den Talgrund zu sehen.

Eine nennenswerte zusätzliche Blockierung der Frischluftzirkulation in den umliegenden Siedungsquartieren ist durch den bergseitig nur gering aus dem Gelände herausragenden geplanten Baukörper, in Verbindung mit den vorhandenen hoch aus dem Gelände ragenden bestehenden Gebäuden und der dadurch bereits bestehenden Riegelwirkung ebenfalls nicht anzunehmen.

Durch den anzunehmenden hohen Versiegelungsgrad innerhalb des Planungsgebietes ist zwar im Sommerhalbjahr mit einer erhöhten Wärmespeicherung und damit verbunden einer verringerten Nachtabkühlung auszugehen. Diese ist vermutlich jedoch nur auf ein geringes Umfeld um die baulichen Einrichtungen beschränkt, sodass eine Beeinträchtigung der umliegenden Wohnbaustrukturen nicht in einem relevanten Umfang anzunehmen ist. Durch die geplante bzw. festgesetzte Dach- und Fassadenbegrünung des Gebäudes ist zudem eine Reduzierung der negativen Auswirkungen anzunehmen.

Eine Beeinträchtigung der überörtlichen Klimasituation ist hinsichtlich der o.g. Punkte nicht zu erwarten.

Eine Entstehung von luftverunreinigenden Stoffen, die über die durch die vorgesehene Nutzung anzunehmenden typischen Abgase durch Fahrzeugbewegungen und Lieferverkehr hinausgehen, sind nicht zu erwarten.

Wirkungsgefüge

Das Schutzgut Luft und Klima ist entscheidend für die Gesundheit der Lebewesen. Auch ist es entscheidend, da das Gleichgewicht des Wasserkreislaufes durch übermäßige Temperaturerhöhungen gestört werden könnte. Es sind somit geringe Beeinträchtigungen zu erwarten, die sich aufgrund der Versiegelung und der Verwendung künstlicher Materialien nicht gänzlich vermeiden lassen.

Bewertung

Die Erheblichkeit der negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Luft und Klima ist in der Gesamtbetrachtung als **gering** zu werten.

3.2.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft und biologische Vielfalt

Bauphase (inkl. Abrissarbeiten)

In der Bauphase kann es kurzfristig zu verstärkten Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Krananlagen oder anderen höher aufragenden Geräten oder Anlagen kommen. Dies lässt sich nicht vermeiden und ist aufgrund der absehbaren Dauer hinzunehmen. Die Beeinträchtigung ist relativ gering, da das Baugebiet allgemein durch höher aufragende bauliche Einrichtungen umschlossen wird, sodass bereits eine entsprechende Vorbelastung besteht.

Durch die baubedingte Zerstörung der vorhandenen Habitatstrukturen ist von Auswirkungen auf die biologische Vielfalt zu rechnen. Dies wird im Rahmen der Grünordnungsplanung zum Bebau-

ungsplan bzw. dem artenschutzrechtlichen Fachbereich bewertet und entsprechend in der Kompensation berücksichtigt.

Betriebsphase

Das Plangebiet liegt in einem nach Norden abfallenden Taleinschnitt. Durch die Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist davon auszugehen, dass keine baulichen Einrichtungen entstehen, die über die Hangkante hinausragen. Gleichzeitig wird die Hangkante durch die bestehenden Bebauungsstrukturen bereits deutlich überragt und somit erheblich vorbelastet. Dies steht im direkten Gegensatz zu der in den Geländehang eingefügten geplanten Gebäudeanlage. Die talseitig deutlich sichtbare Gebäudefront ist zwar auffällig, tritt jedoch gegenüber der bestehenden markant über den Geländehochpunkt hinausragenden Bestandsgebäuden optisch in den Hintergrund.

Um Auswirkungen durch Lichtemissionen oder Werbeeinrichtungen auf das Landschaftsbild möglichst gering zu halten, wurden entsprechende Festsetzungen in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufgenommen.

Somit ist nicht von einer relevanten Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die geplante Baumaßnahme auszugehen.

Mögliche Beeinträchtigungen der biologischen Vielfalt innerhalb des Planungsgebietes werden im Rahmen des derzeit erarbeiteten artenschutzrechtlichen Fachbeitrages bewertet, der als Anlage 3 Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist. Die Auswirkungen auf die biologische Vielfalt werden anhand dieses speziellen artenschutzrechtlichen Fachbeitrages ermittelt und durch im Bebauungsplan bzw. der Grünordnungsplanung rechtswirksam festgesetzte Maßnahmen kompensiert. Nähere Angaben sind dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (Anlage 3 des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes) und der Begründung zum Grünordnungsplan (Anlage 2 des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes) zu entnehmen. Somit ist eine erhebliche Auswirkung auf die biologische Vielfalt auszuschließen.

Nutzung natürlicher Ressourcen und deren nachhaltige Verfügbarkeit

Das Landschaftsbild ist ein charakteristisches Merkmal und prägt den Menschen und dessen Heimat. Im Sinne zukünftiger Generationen ist mit dem Landschaftsbild verantwortungsvoll umzugehen. Damit sich die Erweiterungsfläche nach Umsetzung der Bebauung in das vorhandene Landschafts- und Ortsbild stimmig einfügt, sind entsprechende Festsetzungen in den Bebauungsplan eingeflossen, die eine Entstehung von baulichen Einrichtungen, die das ohnehin bereits durch die ehemaligen militärischen Anlagen vorbelastete Landschaftsbild in erheblichem Maße zusätzlich belasten, möglichst ausgeschlossen. Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes wird angestrebt, die zukünftige bauliche Struktur möglichst in die bestehenden Geländestruktur einzubinden. Mögliche zusätzliche Auswirkungen, die die bereits erheblichen Vorbelastungen der betroffenen Landschaftsstruktur noch verstärken, können so vermieden werden.

Die biologische Vielfalt innerhalb des Planungsbereiches ist durch die enge umgebenden Nutzungsart bereits erheblich eingeschränkt. Im Rahmen der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind daher entsprechende Maßnahmen vorgesehen, die den Eingriff in die biologische Vielfalt des Planungsbereiches verringern.

Bewertung

Die Erheblichkeit der negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft ist, auf Grund der Vorbelastung durch die ehemals militärisch genutzten Gebäudeanlagen im Kuppenbereich der

Geländeerhebung bereits in einem erheblichen Maß vorbelastet und daher als **gering** zu werten. Die Auswirkungen auf die biologische Vielfalt ist, vorbehaltlich der Umsetzung der im vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgesetzten Kompensationsmaßnahmen, in der Gesamtbetrachtung als **mittel** zu werten.

3.2.6 Erhaltungsziele und Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete

Natura 2000-Gebiete liegen nicht in unmittelbarer Nähe des Plangebietes. Das nächstgelegene FFH-Gebiet „Mainaue zwischen Grafenrheinfeld und Kitzingen“ befindet sich mehr als 1,5 km entfernt in nordöstlicher Richtung zum Baugebiet und wird durch die bestehenden städtischen Siedlungsstrukturen und die örtliche Topographie von der Planungsmaßnahme abgeschirmt. Beeinträchtigungen in der Bau- und Betriebsphase der Sondergebietsfläche sind nicht zu erwarten.

Bewertung

Negative Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete gibt es nicht.

3.2.7 Umweltbezogene Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und Gesundheit

Bauphase (inkl. Abrissarbeiten)

Während der Bauzeit können Staub-, Lärm- und andere kurzzeitige Beeinträchtigungen auftreten.

Darüber hinausgehende, im Rahmen der Baumaßnahmen auftretende Schadstoffe in einem relevanten und über den allgemein bei Baustellen anzunehmenden Umfang, sind nicht zu erwarten.

Eine erhebliche Beeinträchtigung der angrenzenden Kindertagesstätte durch Abgase und Staubemissionen, die über die übliche Beeinträchtigung einer derartigen Baumaßnahme hinausgehen bzw. eine Überschreitung der entsprechenden Grenzwerte ist nicht zu erwarten.

Betriebsphase

Durch die Art der Nutzung ist nicht von erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Gesundheit auszugehen. Weder ist davon auszugehen, dass durch die Art der Nutzung erhebliche gesundheitsgefährdende Stoffe ausgestoßen werden, noch ist die Lagerung oder Verarbeitung von entsprechend gesundheitsgefährdenden Stoffen zu erwarten.

Bewertung

Die Erheblichkeit der negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und Gesundheit ist in der Gesamtbetrachtung als **gering** zu werten.

3.2.8 Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern

Art und Menge von Schadstoff-Emissionen

Bauphase (inkl. Abrissarbeiten)

Während der Bauphase können erhöhte Schadstoffemissionen z.B. durch Baustellenverkehr oder Abgasen aus Baumaschinen auftreten. Diese liegen jedoch im üblichen Rahmen von Bauarbeiten. Gleichzeitig ist deren Einwirkung zeitlich auf die Bauphase begrenzt. Somit sind diese hinzunehmen.

Betriebsphase

Durch die angestrebte Sondergebietsnutzung als Einzelhandelsstandort ist nicht von einem Ausstoß von Schadstoffen auszugehen. Die Errichtung von Handelseinrichtungen in den ein entsprechender Umgang mit Schadstoffen erfolgt (z.B. Tankstellen) ist nach dem vorliegenden Planungskonzept nicht vorgesehen.

Durch den zu erwartenden Liefer- und Kundenverkehr ist von einem verstärkten Abgasausstoß auszugehen. Es ist jedoch anzunehmen, dass die daraus resultierenden Belastung deutlich unter der durch den Verkehr der bestehenden Bundesstraße im direkten Anschluss an den Planungsbereich liegt. Somit ist nicht von einer relevanten Verschlechterung der Belastungssituation im Hinblick auf Abgasemissionen oder sonstigen Emissionen aus dem Straßenverkehr auszugehen.

Bewertung

Das Risiko, durch die geplante Einzelhandelsnutzung erhebliche Schadstoffemissionen in die Umwelt einzutragen, ist in der Gesamtbetrachtung als **gering** zu werten.

Art und Menge von Lärm-Emissionen

Bauphase (inkl. Abrissarbeiten)

Durch den Bau ist temporär mit Lärmemissionen zu rechnen. Dies ist als für eine derartige Baumaßnahme typisch anzusehen. Durch die zeitliche Begrenzung der Beeinträchtigungen ist dies, für den Zeitraum der Baumaßnahmen, durch die angrenzenden Gebäudenutzer zu dulden.

Betriebsphase

Im Rahmen der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans erfolgte eine schalltechnische Untersuchung **durch die Auktor Ingenieur GmbH** in der sämtliche durch die geplante Nutzung anzunehmenden Emissionen beurteilt werden. Diese schalltechnische Untersuchung ist als Anlage **4.1** Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. Daraus resultierende Maßnahmen zum Schutz der umliegenden Wohnbaustrukturen sind entsprechend in die Festsetzungen des Bebauungsplanes eingeflossen, sodass eine rechtlich zwingende Umsetzung dieser Maßnahmen gegeben ist. **Für den südlichen Bereich wurde durch das Büro Wölfel eine vertiefende Untersuchung auf der Basis der voraussichtlich zukünftig gültigen Emissionsansätze erstellt. Eine Studie zur Aktualisierung der Geräuschemissionen von Fahrzeugverkehr wird derzeit durch das Bundesumweltamt erstellt. Es ist zu prüfen in wieweit, nach einer Übernahme der Ergebnisse dieser Studie in die Parkplatzlärmstudie des Landesamtes für Umwelt, eine Anpassung der Festsetzungen des Bebauungsplanes erfolgen kann.**

Bei einer entsprechenden Umsetzung der Maßnahmen ist nicht von einer Beeinträchtigung der umliegenden Wohnbebauung über die allgemeinen Richtwerte hinaus auszugehen.

Bewertung

Die Erheblichkeit der Beeinträchtigung durch Lärmemissionen ist, bei einer Einhaltung der entsprechenden immissionsschutztechnischen Festsetzungen des Bebauungsplanes, als **gering** zu werten.

Art und Menge von Erschütterungen

Bauphase (inkl. Abrissarbeiten)

Durch die vorgesehenen baulichen Maßnahmen ist von einem nicht unerheblichen Bodeneingriff auszugehen. Somit sind baubedingt Erschütterungen durch die Erdbaumaßnahmen anzunehmen. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass sämtliche erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der umliegenden Bebauung und sonstigen baulichen Strukturen vor erschütterungsbedingten Schäden in Form von Setzungen oder Rissbildungen getroffen werden. Eine Beeinträchtigung der umliegenden Anwohner, z.B. in Form von Vibrationen, ist nicht grundsätzlich auszuschließen. Dies stellt jedoch keine dauerhafte Beeinträchtigung dar.

Der Zeitraum der erschütterungsrelevanten Bautätigkeiten ist relativ eng begrenzt, sodass eine langfristige Beeinträchtigung der umliegenden Wohnbevölkerung nicht gegeben sein wird. Somit sind diese zeitlich begrenzten Beeinträchtigungen hinzunehmen.

Betriebsphase

Durch den Betrieb der Einzelhandelsbetriebe ist nicht mit erheblichen Erschütterungen zu rechnen.

Erschütterungen durch den betriebsbedingten Lieferverkehr, ausgehend von scheren LKW, werden im Allgemeinen durch den Straßenaufbau in den Baugrund abgegeben, sodass hier nicht von einer Beeinträchtigung angrenzender baulicher Strukturen ausgegangen werden kann.

Somit ist eine Beeinträchtigung der umliegenden Wohnbaustrukturen durch Erschütterungen aus der Sondergebietsnutzung ausgeschlossen.

In Verbindung mit der nordöstlich verlaufenden Bundesstraße 8 ist von der Entstehung von Erschütterungen durch den hier verstärkt auftretenden Schwerlastverkehr auszugehen. Durch die Art des Straßenausbaues ist jedoch nicht von einer relevanten Schwingungsübertragung auf den Bereich der Einzelhandelsbetriebe auszugehen. Somit sind keine diesbezüglichen Beeinträchtigungen zu erwarten.

Bewertung

Die Erheblichkeit der Beeinträchtigung durch Erschütterungen ist als **gering** zu werten.

Art und Menge von Licht-Emissionen

Bauphase (inkl. Abrissarbeiten)

Aufgrund der räumlichen Nähe zur bestehenden Wohnbebauung ist aus immissionstechnischen Gründen grundsätzlich nicht von erheblichen nächtlichen Baumaßnahmen auszugehen. Somit sind auch keine erheblichen Baustellenbeleuchtungen insbesondere im Sommerhalbjahr anzunehmen. Hierdurch kann gleichzeitig eine negative Auswirkung auf Insekten durch künstliche Beleuchtung ausgeschlossen werden, die über die bestehenden Auswirkungen der Bundesstraße hinausgehen.

Im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wurde eine entsprechende Festsetzung getroffen, die vorgibt dass fest installierte oder mobile Beleuchtungen so zu erstellen oder aufzubauen sind, dass eine Blendwirkung auf angrenzende Grundstücke oder Verkehrsflächen unterbleibt. Somit kann eine Beeinträchtigung, auch durch Baustellenbeleuchtungen ausgeschlossen werden.

Betriebsphase

Im Umfeld des Baugebietes sind keine Beleuchtungseinrichtungen bekannt, die eine relevante Beeinträchtigung für die geplante Bebauung erzeugen.

Im Rahmen des Bebauungsplanes werden unterschiedliche Festsetzungen zur Art der Beleuchtung sowie deren Ausrichtung und dem Zeitraum der Nutzung vorgegeben. Hierdurch soll einerseits eine Belästigung der umliegenden Wohnbebauung durch Lichtemissionen als auch eine Beeinträchtigung des Verkehrs auf öffentlichen Straßen, hier insbesondere der Bundesstraße 8 durch Blendwirkungen aus Beleuchtungsanlagen, insbesondere im Winterhalbjahr, ausgeschlossen werden.

Ebenso werden im Bebauungsplan Festsetzungen im Hinblick auf beleuchtete Werbeeinrichtungen getroffen, um so ebenfalls Auswirkungen auf die umliegenden Anwohner oder den Verkehr weitestgehend ausschließen zu können.

Bewertung

Die Erheblichkeit der Beeinträchtigung durch Lichtemissionen ist, unter Berücksichtigung der im vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen, als **gering** zu werten.

Art und Menge von Wärme- und Strahlungs-Emissionen bzw. Reflexionen

Bauphase (inkl. Abrissarbeiten)

In der Bauphase ist nicht von einem Auftreten von Strahlungsemissionen oder elektromagnetischen Feldern in einem verstärkten oder schädigungsrelevanten Umfang auszugehen, die über die allgemeine urbane Strahlungssituation hinausgeht. Eine erhebliche Wärmeentwicklung, die über die allgemeinen Wärmeabstrahlungen bei baulichen Maßnahmen hinausgehen ist ebenfalls nicht anzunehmen.

Eine Entstehung von Reflexionen die über die Reflexionen aus dem Straßenverkehr auf der Bundesstraße 8 hinausgehen, ist im Rahmen der Baumaßnahmen ebenfalls nicht zu erwarten.

Betriebsphase

Im Bereich der umgebenden Bebauung sind keine Anlagen oder Einrichtungen bekannt, die entsprechende Strahlungen oder elektromagnetische Felder erzeugen, die den Einzelhandelsstandort beeinträchtigen könnten.

Durch die Nutzung als Einzelhandelsstandort ist ebenfalls nicht von einer Entstehung von Strahlungsemissionen oder elektromagnetischen Feldern in erheblichen Umfang auszugehen.

Durch die anzunehmenden Kühleinrichtungen zur Lagerung von Frischwaren ist von Wärmeemissionen auszugehen. Diese liegen jedoch deutlich unter der Relevanzschwelle bezüglich möglicher Auswirkungen auf die umliegenden Nutzungsstrukturen. Durch den Einsatz moderner energieeffizienter technischer Gebäudeausrüstung ist davon auszugehen, dass eine Beeinträchtigung der umliegenden Wohnbebauung bzw. den nordwestlich angrenzenden natürlichen Strukturen ausgeschlossen werden kann.

Aufgrund der Ausrichtung der Baukörper entsprechend der Konzeptplanung und deren Eingliederung in das Gelände ist nicht von erheblichen Reflexionen durch Glasflächen oder Gebäudeverkleidungen ausgegangen werden da diese vorrangig in nördliche Richtungen ausgerichtet sind.

Zudem sind im Bebauungsplan entsprechende Festsetzungen bezüglich reflektierenden Fassadenelementen eingeflossen. Somit kann eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit auf der Bundesstraße durch Blendwirkungen sowie eine Beeinträchtigung der umliegenden Wohnbebauung weitestgehend ausgeschlossen werden.

Eine Beeinträchtigung durch Blendwirkungen, ausgehend von den vorgesehenen Photovoltaikanlagen, kann durch die umliegenden Nutzungsstrukturen ausgeschlossen werden. Durch die Abschirmung aus den östlich und westlich bestehenden Bebauungen ist eine Einstrahlung bei niedrigstehendem Sonnenstand weitestgehend ausgeschlossen. Somit ist auch keine relevante Blendwirkung anzunehmen.

Bewertung

Die Erheblichkeit der Beeinträchtigung durch Wärme, Strahlung bzw. Reflexionen ist als **gering** zu werten.

Art und Menge von sonstigen Belästigungen

Bauphase (inkl. Abrissarbeiten)

Durch die Bauarbeiten können zeitweilig Staub- und Geruchsemissionen auftreten. Diese sind als typisch für bauliche Maßnahmen hinzunehmen.

Durch den zu erwartenden Baustellenverkehr ist von einer zusätzlichen Belastung der umliegenden Wohnbebauung durch Staub, Lärm und Abgase auszugehen. Diese Beeinträchtigungen sind jedoch zeitlich begrenzt und somit hinzunehmen.

Betriebsphase

Durch die Belieferung der Einzelhandelsbetriebe ist von einem verstärkten Lieferverkehr im Planungsumfeld auszugehen. Die daraus resultierenden Lärmemissionen werden im Rahmen des schalltechnischen Gutachtens berücksichtigt. Daraus resultierend ist eine Einhausung der Anlieferbereiche zwingend festgesetzt. Durch diese Einhausung **bzw. die entsprechende schalltechnische Gestaltung der Anlieferrampen, wie im Bebauungsplan festgesetzt**, ist eine Beeinträchtigung durch sonstige Emissionen im Zuge der Be- und Entladevorgänge auszuschließen.

Eine zusätzliche Beeinträchtigung durch Feinstaub durch den Lieferverkehr ist gegenüber der allgemeinen Feinstaubkonzentration im Umfeld der Bundesstraße als vernachlässigbar anzusehen.

Durch den angestrebten Ausbau der Anbindung an die Bundesstraße 8 ist von einer Veränderung der Verkehrsflüsse innerhalb des Planungsumfeldes auszugehen. Es ist anzunehmen, dass durch die verbesserte Abfahrtsmöglichkeit ein Teil der Anwohner verstärkt diese Abfahrt nutzen wird. Dies könnte zu einer Zunahme des Verkehrs im Wohnumfeld der Sondergebietsausweisung führen, gleichzeitig jedoch die bestehenden, weiter südöstlich gelegenen Anbindungsbereiche entlasten. Eine erhebliche zusätzliche Belastung ist in der Gesamtbetrachtung somit nicht anzunehmen.

Bewertung

Die Erheblichkeit der Beeinträchtigung durch sonstige Belästigungen z.B. durch Staub und Abgasen durch die angenommene Verschiebung des Verkehrsverlaufes ist als **gering** zu werten.

Art und Menge erzeugter Abfälle und Abwässer, Beseitigung, Verwertung

Bauphase (inkl. Abrissarbeiten)

Während der Bauphase kommt es zu Erdaushub. Dieser ist entsprechend den gängigen Vorschriften fachgerecht zu entsorgen, soweit keine anderweitige Verwendung für das Aushubmaterial möglich ist. Weiter baubedingte Abfälle wie Verpackungsmaterial oder Materialreste sind durch das jeweilige ausführende Unternehmen fachgerecht zu entsorgen.

Bereits in der Bauphase kann Schmutzwasser anfallen. Alternativ zu den baustellenüblichen Entsorgungseinrichtungen kann das anfallende Schmutzwasser in den vorhandenen Mischwasserkanal eingeleitet werden, soweit hier keine baubedingten Sonderbelastungen auftreten.

Betriebsphase

Die Müllentsorgung in haushaltüblichen Mengen erfolgt über die kommunale Abfallwirtschaft des Landkreises Kitzingen. Die öffentlichen und privaten Verkehrswege sind ausreichend zu dimensionieren, um ein Befahren mit entsprechenden Müllfahrzeugen sicherstellen zu können.

Die **deutlich überwiegend anfallenden gewerblichen** Abfälle oder Sondermüll sind durch den jeweiligen Verursacher, entsprechend der gesetzlichen Vorgaben, zu entsorgen. Somit ist davon auszugehen, dass eine gesicherter Abfallentsorgung gewährleistet ist. Im Rahmen des Vorhaben- und Erschließungsplanes werden bereits entsprechende Stellplätze für Container vorgesehen. Somit ist von einer gesicherten Abfallentsorgung auszugehen.

Anfallendes Schmutzwasser aus dem Planungsbereich ist in den örtlichen Mischwasserkanal einzuleiten und somit der Kläranlage Kitzingen zuzuführen. Aufgrund des Ausbauzustandes der Kläranlage Kitzingen kann von einer ordnungsgemäßen Reinigung des anfallenden Schmutzwassers ausgegangen werden.

Anfallendes Oberflächenwasser soll entsprechend des vorliegenden Planungskonzeptes vorgereinigt und direkt wieder dem natürlichen Wasserkreislauf zugeführt werden. Hierzu wird auf die Aussagen zum Schutzgut Wasser unter 3.2.3 verwiesen.

Bewertung

Die Erheblichkeit der Beeinträchtigung durch die Art und Menge erzeugter Abfälle und Abwässer ist als **gering** zu werten.

3.2.9 Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter

Bauphase (inkl. Abrissarbeiten)

Während der Bauphase finden Erdarbeiten statt. Hierbei können prinzipiell Kulturgüter gefunden werden.

Zum Schutz etwaiger gefundener Kulturgüter ist in den Bebauungsplan eine nachrichtliche Übernahme aufgenommen worden die auf die Vorgaben des Art. 8 BayDSchG verweist.

Innerhalb oder direkt angrenzend an das Plangebiet sind keine Bau- oder Bodendenkmale bekannt. Die im Umfeld des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes bekannten Bodendenkmäler werden von den geplanten baulichen Maßnahmen nicht betroffen. Relevante Sichtbeziehungen zu Baudenkmalen bestehen nicht.

Während der Bauzeit ist somit sehr wahrscheinlich nicht mit Beeinträchtigungen zu rechnen.

Betriebsphase

In der Umgebung sind keine Kulturgüter bekannt, deren Sichtbeziehungen durch die geplante Nutzung beeinträchtigt werden können.

Ebenso sind keine Bau- oder Bodendenkmäler innerhalb des Planungsbereiches bekannt die durch die vorliegenden Maßnahmen in ihrem Bestand oder ihrer Wahrnehmung beeinträchtigt werden könnten.

Bewertung

Die Erheblichkeit der Auswirkungen auf vorhandene Kulturgüter ist unter Berücksichtigung der festzusetzenden nachrichtlichen Übernahme als **gering** zu werten.

3.2.10 Nutzung erneuerbarer Energien, sparsame und effiziente Nutzung von Energie

Bauphase (inkl. Abrissarbeiten)

Es wird davon ausgegangen, dass eine Versorgung mit Energie, sowohl während der Bauzeit als auch in der Betriebsphase, durch Anschluss an das bestehende Versorgungsnetz problemlos erfolgen kann. Eine Überbeanspruchung des bestehenden Leitungs- und Versorgungsnetzes ist nicht zu erwarten. Somit ist nicht von einer erheblichen Beeinträchtigung auszugehen.

Betriebsphase

Eine erhebliche Beeinträchtigung von energieerzeugenden Anlagen, technischen Einrichtungen oder Leitungen durch die geplante Maßnahme ist nicht bekannt oder anzunehmen.

Die Nutzung erneuerbarer Energien wird entsprechend dem Gebäudeenergiegesetz (GBG) als bautechnischer Standard vorausgesetzt.

Im Bebauungsplan ist die Errichtung von dachgestützten Photovoltaikanlagen bzw. Sonnenkollektoren zur Erzeugung von Warmwasser zwingend festgesetzt. Im Rahmen des Vorhabenplanes ist die Erstellung von entsprechenden Photovoltaikanlagen auf der Dachhaut der Gebäudeanlage vorgesehen. Allgemein ist von einer relativ großflächigen Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Dachflächen und somit von einer weitgreifenden Nutzung von erneuerbaren Energien auszugehen.

Es ist davon auszugehen, dass die sich ansiedelnden Einzelhandelsbetriebe ihre Gebäude und Anlagen nach dem heutigen Stand der Technik betreiben. Somit ist von einem sparsamen und effizienten Umgang mit Energie auszugehen. Dies betrifft insbesondere die energieintensiven Kühl- und Lüftungseinrichtungen der Einzelhandelsunternehmen.

Bewertung

Die beabsichtigte Nutzung erneuerbarer Energien ist vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit zu begrüßen. Die Erheblichkeit der negativen Auswirkungen ist als **gering** zu werten.

3.2.11 Risiken z.B. durch Unfälle und Katastrophen

Bauphase (inkl. Abrissarbeiten)

Während der Bauphase ist natürlicherweise die Unfallgefahr als höher einzustufen. Dass durch eine Baustelle zur Errichtung von Erschließungseinrichtungen und Gebäuden eine Katastrophe ausgelöst wird, ist bei einer Einhaltung der erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen, insbesondere im Zusammenhang mit den Erdbauarbeiten und deren korrekter baulicher Ausführung, nicht zu erwarten.

Betriebsphase

Die Art und der Umfang von Unfällen oder Katastrophen sind nicht vorhersehbar. Es ist davon auszugehen, dass Auswirkungen innerhalb der Einzelhandelsstrukturen erheblicher sein dürften als auf die bisherige Flächennutzung. Es besteht jedoch kein Risiko über das übliche Maß hinaus, da innerhalb des Plangebietes keine besonderen Schutzgüter betroffen sind oder ein Bereich mit bekannten Umweltgefahren vorliegt. Ebenfalls ist auch nicht von einer Lagerung oder Verarbeitung von Gefahrgütern in relevantem Umfang auszugehen. Im Rahmen des Vorhabenplanes sind keine entsprechenden Lagerstrukturen vorgesehen.

Die Zufahrten des Einzelhandelszentrums sind ausreichend dimensioniert, um eine uneingeschränkte Zufahrt von Rettungsfahrzeugen zu gewährleisten.

Das Risiko einer Naturkatastrophe ist ebenso vergleichsweise gering. Es sind keine Nutzungen vorgesehen, die ein erhöhtes Risiko für Katastrophen oder Unfälle besitzen.

Bewertung

Das Wort „Katastrophe“ impliziert eine gewisse Erheblichkeit. Eine Bewertung erfolgt auf oben dargestellten Sachverhalten. Insgesamt kann, unter der Voraussetzung aller relevanten Sicherheitsvorgaben insbesondere im Zusammenhang mit den baulichen Maßnahmen, von einer **geringen** Erheblichkeit bei Eintreten eines Unfalls ausgegangen werden. Die Wahrscheinlichkeit einer Katastrophensituation im Zusammenhang mit der Sondergebietsausweisung ist sehr gering.

Die Bewertung stützt sich auf folgende Begründung: Im Katastrophenfall ist mit einer gewissen Erheblichkeit zu rechnen. In Summe dürfte auch ein schwerer Schadensfall somit nicht einem Katastrophenszenario mit entsprechenden Beeinträchtigungen für die Umwelt entsprechen. Es wird vorausgesetzt, dass im Zuge der Anlagendetailplanung sowie der Ausführung der baulichen Maßnahmen die entsprechende planerische und bauliche Sorgfalt beachtet wird und eine korrekte Ausführung erfolgt.

3.2.12 Eingesetzte Techniken und Stoffe

In der Bau- als auch in der Betriebsphase dürfen keine unzulässigen Stoffe sowie gesetzlich verbotene Stoffe und Techniken verwendet werden. Weiterhin müssen die allgemeinen erforderliche Auflagen und Maßnahmen bei der Verwendung von Gefahrenstoffen eingehalten werden.

Es wird davon ausgegangen, dass ausschließlich zugelassene Baustoffe verwendet und die Vorgaben des Abschnittes IV der Bayerischen Bauordnung (Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Wände, Decken, Dächer) eingehalten werden.

Aufgrund der vorgesehenen Maßnahmen ist nicht von einem Einsatz von unzulässigen Techniken und Stoffen auszugehen.

Bewertung

Die Bewertung der Erheblichkeit der eingesetzten Techniken und Stoffe wird allgemein gehalten, da auch im Vorhabenplan nicht abschließend bekannt ist, welche Techniken und Stoffe während der Bauarbeiten als auch während des Betriebs der zukünftigen Nutzung genau Anwendung finden. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass die Verwendung gesetzlich zulässiger Techniken und Stoffe nur eine **geringe** Erheblichkeit hervorrufen. Der Einsatz besonderer Techniken und Stoffe ist, nach derzeitigem Kenntnisstand, nicht bekannt.

3.2.13 Darstellung von Landschaftsplänen oder sonstigen Plänen

(Wasser-, Abfall-, Emissionsschutzrecht)

Im Rahmen der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes werden keine Aussagen oder Vorgaben getroffen, die den bereits im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt integrierten Landschaftsplan erfolgten Aussagen widersprechen oder deren Zielsetzungen abändern. Im Landschaftsplan ist der Planungsbereich überwiegend als Fläche für den Gemeinbedarf bzw. als Verkehrsfläche dargestellt.

Es erfolgte eine Vorabstimmung bezüglich der Art und der Ausführung der Neugestaltung der Anbindung an die Bundesstraße 8 zwischen der Stadt Kitzingen und dem Staatlichen Bauamt Würzburg.

Es ist nicht bekannt, dass weitere noch nicht genannte, sonstige Pläne existieren, die den Geltungsbereich des Bebauungsplanes betreffen. Grundsätzlich wird dies bei der Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange geprüft. Sollten diesbezüglich keine weiteren Anregungen eingehen, wird davon ausgegangen, dass keine entsprechenden Beeinträchtigungen durch und für die geplante Bebauung entstehen.

Die Planung verstößt nicht gegen die übergeordneten Umweltschutzziele des Regionalplanes und des Landesentwicklungsprogramms. Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine dementsprechenden Vorgaben bekannt.

3.2.14 Kumulierung von Vorhaben benachbarter Plangebiete

(Umweltprobleme, spezielle Umweltrelevanz, Nutzung natürlicher Ressourcen)

Die Stadt Kitzingen ist bestrebt die bestehende militärische Konversionsfläche weiterzuentwickeln. Die hier vorliegende Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Einzelhandelszentrum Marshall Heights“ stellt ein wichtiges Element zur Versorgung des Entwicklungsbereiches und somit der umgebenden unterschiedlich strukturierten Wohnquartiere dar. Somit liegt eine geplante positive Kumulierung zwischen der vorliegenden Planung und den Entwicklungszielen der umliegenden Strukturen vor. Hierzu wird explizit auf die entsprechenden Aussagen in der Begründung verwiesen.

Eine Kumulierung im Hinblick auf die Verkehrsführung wurde untersucht, um so eine Entzerrung des Einfallsverkehrs aus nordwestlicher Richtung zu erreichen. Hierzu wird auf die Ergebnisse des Verkehrsgutachtens verwiesen das als Anlage 6 Bestandteil des Bebauungsplanes ist. **Aufbauend hierauf wurden entsprechende Planungskonzepte erarbeitet. Die Ergebnisse der Untersuchung wurden mit dem Straßenbaulastträger und der Stadt Kitzingen abgestimmt. Die Ergebnisse dieser Abstimmung sind in die Bauleitplanung eingeflossen.**

Eine Verstärkung von Umweltproblemen oder negative Auswirkungen auf spezielle Umweltrelevanz sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht anzunehmen. Bei einer Einhaltung der umweltrelevanten Festsetzungen des Bebauungsplanes ist somit nicht von einer negativen Auswirkung auszugehen.

Die Nutzung natürlicher Ressourcen wird durch die Versiegelung des Bodens und die Nutzung als Bauland eingeschränkt, da die Flächen der sich entwickelnden naturnahen Sukzession nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Ausschlaggebende Gründe für die Wahl des Erweiterungsbereiches sind in Kapitel 2.4 erläutert.

Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG sind zu vermeiden oder nur mit Ausnahmegenehmigung der zuständigen Behörde zulässig. **Im Rahmen des speziellen artenschutzrechtlichen Fachbeitrages, der als Anlage 3 Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist, wurde festgestellt, dass bei einer Einhaltung der im Bebauungsplan getroffenen artenschutzrechtlichen Festsetzung bzw. aufbauend auf die bereits erfolgreich durchgeführte Umsiedlung der Zauneidechse, keine entsprechenden Verbotstatbestände zu erwarten sind.**

3.2.15 Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes

Es ist nicht zu erwarten, dass sich durch die Wechselwirkungen der einzelnen Belange des Umweltschutzes von den durchgängig als gering bis mittel bewerteten Beeinträchtigungen, derart summieren, dass es zu erheblichen Beeinträchtigungen eines Schutzgutes kommen wird, sofern entsprechende Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen im anschließenden Bebauungsplanverfahren festgesetzt und entsprechend umgesetzt werden.

Somit sind negative Wechselwirkungen unter den Belangen des Umweltschutzes auszuschließen.

3.3 Maßnahmen / Hinweise zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich

(Geplante Maßnahmen / Hinweise zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen)

Nachteilige Umweltauswirkungen werden durch geeignete Festsetzungen und Hinweise im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes vermieden, verhindert bzw. ausgeglichen. Hierzu wird auf die Aussagen des speziellen artenschutzrechtlichen Fachbeitrages als auch des Grünordnungsplanes verwiesen, die als Anlagen 2 und 3 Bestandteil des Bebauungsplanes sind.

Die Maßnahmen sind mit den zuständigen Fachbehörden abgestimmt bzw. wurden die diese bereits umgesetzt.

3.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Im Zuge des Planungsprozesses der 54. Flächennutzungsplanänderung sowie des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Einzelhandelszentrum Marshall Heights“ wurde konkret nach einem Standort gesucht, der einerseits eine Verbesserung der Versorgungssituation der direkt umliegenden Siedlungsquartiere ermöglicht und gleichzeitig den Bewohnern des nordwestlich gelegenen ländlichen Raumes die Möglichkeit gibt, sich mit den Dingen des täglichen Bedarfs zu versorgen, ohne die Verkehrssituation im nordwestliche Stadtrandbereich weiter zu belasten.

Alternative Standorte würden entweder die angestrebte Verbesserung der Versorgungssituation des Entwicklungsbereiches außer Acht lassen oder die negativen Auswirkungen des Liefer- und Kundenverkehrs im Kreuzungsbereich Repperndorfer Straße / Dagmar-Vosskühler-Straße in Verbindung mit der Einmündung der Gabelsberger Straße verstärken. Dies würde sich zusätzlich negativ auf die bereits belastete Gesamtverkehrssituation in diesem Bereich auswirken.

Somit ist sowohl ein Standort im direkten räumlichen Umfeld der militärischen Konversionsflächen als auch im direkten Anschlussbereich an die Bundesstraße 8 als primäre Zufahrt erforderlich.

Die alternative Beibehaltung des bestehenden Einzelhandelsstandortes würde sowohl die negativen Auswirkungen auf die Verkehrssituation beibehalten bzw. verstärken und gleichzeitig die Angestrebte Verbesserung der Versorgung der angestrebten Quartiersentwicklung außer Acht lassen. Zusätzlich würde hier die durch den „Repperndorfer Mühlbach“ bestehende Hochwassergefahrensituation weiterhin nicht berücksichtigt.

Somit stellt der vorliegende Planungsbereich den einzig sinnvollen Standort für eine entsprechende Einzelhandelseinrichtung dar, um die angestrebte Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

3.5 Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 j)

Die Thematik Unfälle und Katastrophen, wurde bereits in Kapitel 3.2.11 angesprochen. Hier wurde ermittelt, dass wahrscheinlich eine geringe Beeinträchtigung im Schadensfall vorliegen wird und

das Risiko, dass es zum Schadensfall kommen wird, sehr gering ist, soweit hier sämtliche gängigen bautechnischen Vorgaben und Richtlinien eingehalten werden.

Die Einschätzung berücksichtigt alle im späteren Bebauungsplan zulässigen Vorhaben. Besondere Strukturen, Bereiche von Umweltgefahren oder Schutzgebiete liegen bekanntermaßen nicht innerhalb des Geltungsbereiches, sodass die Erheblichkeit nicht als hoch eingestuft wird. Eine erhebliche Anfälligkeit für schwere Unfälle und Katastrophen ist aufgrund des Gebietscharakters ebenfalls nicht anzunehmen.

4. Zusätzliche Angaben

4.1 Hinweise auf technische Verfahren, Schwierigkeiten und fehlende Erkenntnisse

Besondere technische Verfahren wurden nicht zur Erstellung des Umweltberichts angewandt.

Als informative Grundlage dienen **die schalltechnischen Gutachten (Anlage 4.1 und 4.2) sowie die Erkenntnisse aus dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (Anlagen 3.1 und 3.2).**

Eine weitere Grundlage ist das Verkehrsgutachten (Anlage 6), dass die Auswirkungen auf die Verkehrssituation in Bezug auf die Bundesstraße 8 bewertet.

Ebenso liegt ein Baugrundgutachten vor das als Grundlage für den Umweltbericht sowie die Begründung zum Bebauungsplan herangezogen wird

Das Vorkommen von Kampfmitteln ist nicht bekannt. Aufgrund der ursprünglichen militärischen Nutzung kann ein Vorkommen von Kampfmitteln durch Verlustmunition oder sonstiger militärischer Altlasten jedoch nicht als vollständig ausgeschlossen angenommen werden. Durch die Art der Nutzung des Planungsbereiches durch die US-Armee überwiegend als Wohn- und Freizeitbereich ist eine Kontamination mit Munitionsaltlasten als relativ unwahrscheinlich anzunehmen.

Dennoch sind im Rahmen der weiteren Planungen bei Vorliegen einer konkreten Verdachtssituation entsprechende Maßnahmen vorzusehen.

4.2 Maßnahmen zur Überwachung

Von den zuständigen Fachbehörden wurden keine Forderungen bezüglich der Notwendigkeit der Durchführung eines Monitorings vorgebracht.

5. Allgemeinverständliche Zusammenfassung

Die Stadt Kitzingen beabsichtigt für den Teilbereich einer militärischen Konversionsfläche am nordwestlichen Stadtrand von Kitzingen. Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Einzelhandelszentrum Marshall Heights“.

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes besitzt, inklusive der erforderlichen internen und externen Kompensationsflächen, vorerst eine Größe von ca. **2,27 ha zuzüglich der externen Ausgleichsflächen**.

Geringe Beeinträchtigungen, teilweise auch nur temporär, entstehen für jedes Schutzgut, da in den ursprünglichen / natürlichen Zustand zunächst durch Bautätigkeiten und anschließend durch den Betrieb eingegriffen wird.

Für die Schutzgüter

- Tiere und Pflanzen,
- Fläche und Boden und
- Landschaft und biologische Vielfalt

ist von mittleren Beeinträchtigungen auszugehen.

Durch die Festsetzung von Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen im vorhabenbezogenen Bebauungsplan bzw. Grünordnungsplan, aufbauend auf den speziellen artenschutzrechtlichen Fachbeitrag, ist davon auszugehen, dass keine erheblichen Beeinträchtigungen auf die umweltrelevanten Schutzgüter zu erwarten sind. Nach derzeitigem Kenntnisstand ergeben sich keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG bzw. Artikel 12 FFH-RL. Dies wird derzeit noch durch den speziellen artenschutzrechtlichen Fachbeitrag detailliert untersucht. Dieser Fachbeitrag wird als Anlage 3 Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes.

Stadt Kitzingen,

Stefan Güntner

Oberbürgermeister

Würzburg, 03.07.2024
03.09.2024

Geändert:

Bearbeitung: Öchsner

Prüfung: Roppel

Ingenieure | Architekten | Stadtplaner



Berliner Platz 9 | D-97080 Würzburg | Tel. 0931 – 79 44 - 0 | Fax 0931 – 79 44 - 30 | Mail info@r-auktor.de | Web www.r-auktor.de

6. Referenzliste der Quellen

Arten- und Biotopschutzprogramm, ABSP, September 1996

Arteninformationen, LFU, Datenabfrage vom 07.01.2020

Bayernatlas Plus mit folgenden Daten, Datenabfrage vom 28.09.2023

- Regionalplanung in Bayern
- Schutzgebiete des Naturschutzes
- Biotopkartierung Bayern
- Wasserschutzgebiete
- Denkmaldaten (BLfD)
- Freizeitwege (BVV)
- Naturgefahren, Georisiken, Hochwasser

Bayernatlas Plus, Datenabfrage Bodenschätzung BVV, vom 28.09.2023

Denkmalatlas, Datenabfrage vom 28.09.2023

Das Schutzgut Boden in der Planung, LFU, 2003 / Oktober 2017

Europäische Richtlinien – in nationales Recht umgesetzt:

- Änderung der Richtlinie 2011/92/EU über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten (Richtlinie 2014/52/EU), vom 16.04.2014
- Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten, Aufgehoben (und ersetzt) durch die Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009
- Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen, zuletzt geändert durch Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 13.05.2013
- Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme

Europäische Verordnungen:

- Änderung der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (Verordnung 750/2013), vom 29.07.2013

FIN-Web, FIS-Natur Online, LFU, Datenabfrage vom 28.09.2023

Gesetze:

- Baugesetzbuch, BauGB, in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 () zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.03.2023
- Bundesbodenschutzgesetz, BBodSchG, vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), das zuletzt durch Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung vom 27. September 2017 (BGBl. I S. 3465) geändert worden ist

- Bundesnaturschutzgesetz, BNatSchG, vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. September 2017 (BGBl. I S. 3434) geändert worden ist
- Bayerisches Denkmalschutzgesetz, BayDSchG, in der in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 2242-1-K) veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Gesetz vom 4. April 2017 (GVBl. S. 70) geändert worden ist
- Bayerisches Naturschutzgesetz, BayNatSchG, vom 23. Februar 2011 (GVBl. S. 82, BayRS 791-1-U), das zuletzt durch Gesetz vom 13. Dezember 2016 (GVBl. S. 372) geändert worden ist
- Kreislaufwirtschaftsgesetz, KrWG, vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212), das durch Artikel 2 Absatz 9 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) geändert worden ist
- Wasserhaushaltsgesetz, WHG, vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2771) geändert worden ist
- Gebäudeenergiegesetz (GBG) vom 19.10.2023 (BGBl.2023 I Nr. 280)

Informationen Stadt Kitzingen, 17.08.2023

Verordnung:

Leitfaden Eingriffsregelung in der Bauleitplanung, Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (StMLU), Januar 2013

Leitfaden zur Umweltprüfung in der Bauleitplanung - "Umweltbericht in der Praxis", Oberste Baubehörde im Bayer. Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr, Februar 2007

Rechtsverordnungen:

- Gefahrenstoffverordnung, GefStoffV, vom 26. November 2010 (BGBl. I S. 1643, 1644), die zuletzt durch Artikel 148 des Gesetzes vom 29. März 2017 (BGBl. I S. 626) geändert worden ist

Regionalplan, nichtamtliche Lesefassung, vom 27.10.2023

Regionalplan, Region Würzburg (2), dritte Verordnung zur Änderung des Regionalplans (Anhang zur Anlage zu § 1 der Dritten Verordnung zur Änderung des Regionalplans vom 28.11.2007 - Datum des In-Kraft-Tretens 15.04.2008)

Umweltatlas Bayern, LFU, Naturgefahren, Boden und Geologie, aufgerufen am 28.09.2023

7. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Tatsächliche Nutzung (Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung 2023: Bayernatlas Plus, bearbeitet: Auktor Ingenieur GmbH am 14.03.2024)	4
Abbildung 2: Übersicht über Schutzgebiete (Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung 2023: Bayernatlas Plus, bearbeitet: Auktor Ingenieur GmbH am 14.03.2024).....	6
Abbildung 3: Übersicht über Schutzgebiete (Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung 2023: Bayernatlas Plus, bearbeitet: Auktor Ingenieur GmbH am 14.03.2024).....	7
Abbildung 4: Karte Überschwemmungsgebiete (Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung 2023: Bayernatlas Plus, bearbeitet: Auktor Ingenieur GmbH am 14.03.2024).....	8
Abbildung 5: Karte HQ _{extrem} (Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung 2023: Bayernatlas Plus, bearbeitet: Auktor Ingenieur GmbH am 14.03.2024)	9
Abbildung 6: Karte Georisiken (Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung 2023: Bayernatlas Plus, bearbeitet: Auktor Ingenieur GmbH am 14.03.2024)	10
Abbildung 7: Karte Wanderwege (Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung 2023: Bayernatlas Plus, geändert: Auktor Ingenieur GmbH am 14.03.2024)	11
Abbildung 8: Karte Lärmpegel Verkehrslärm (Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung 2023: Bayernatlas Plus, bearbeitet: Auktor Ingenieur GmbH am 14.03.2024).....	12
Abbildung 9: ABSP-Abfrage (Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen Juli 2002: Arten- und Biotopschutzprogramm Landkreis Kitzingen, bearbeitet: Auktor Ingenieur GmbH am 14.03.2024)	13
Abbildung 10: ABSP-Abfrage: Feuchtgebiete (Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen 2002: Arten- und Biotopschutzprogramm Landkreis Kitzingen, bearbeitet: Auktor Ingenieur GmbH am 14.03.2024).....	15
Abbildung 11: ABSP-Abfrage: Gewässer (Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen 2002: Arten- und Biotopschutzprogramm Landkreis Kitzingen, bearbeitet: Auktor Ingenieur GmbH am 14.03.2024).....	17
Abbildung 12: ABSP-Abfrage: Mager- und Trockenstandorte (Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen 2002: Arten- und Biotopschutzprogramm Landkreis Kitzingen, bearbeitet: Auktor Ingenieur GmbH am 14.03.2024).....	19
Abbildung 13: ABSP-Abfrage: Wälder und Gehölze (Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen 2002: Arten- und Biotopschutzprogramm Landkreis Kitzingen, bearbeitet: Auktor Ingenieur GmbH am 14.03.2024).....	21